



# PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

ESCALA : 1/100

## LEGENDA DRENAGEM

- VALA DE INFILTRAÇÃO
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL EM PVC Ø100mm.
- C.A. CAIXA DE AREIA 60x60x40cm EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO C/ BRITA.

### OBSERVAÇÕES:

- 1) TODA TUBULAÇÃO EM PVC QUE ESTEJA VULNERÁVEL A TRÁFEGO DE VEÍCULOS SERÁ ENVELOPADA EM CONCRETO.
- 2) TODO PISO EXTERNO DEVERÁ POSSUIR INCLINAÇÃO DE 0,5%, CONVERGENDO NO SENTIDO DAS CAIXAS DE AREIA COM GRELHAS, SARJETAS, TALUDES OU QUALQUER DISPOSITIVO DESTINADO AO DIRECIONAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PLUVIAL A DRENAGEM
- 4) TODOS OS TUBOS DRENANTES CORRUGADOS PERFURADOS DEVERÃO SER ENVOLVIDOS COM UMA CAMADA DE BRITA.

PROPRIETÁRIO	
ARQUITETO	CREA
ARQUITETO	
CALCULO	SAÚDE
CONSTRUÇÃO	APROVO PM -

02				
01				
Nº	DATA	REVISÃO	DESENHO	APROVAÇÃO



AV. PREFEITO GUIDO OSTERNO, S/N  
CENTRO - MARCO - CE | 82560-000  
FONE: 3664-1110 | 3664-1415  
WWW.MARCO.CE.GOV.BR  
CNPJ: 07.566.516/0001-47

PROJETO:  
**PROJETO PADRÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA**

CLIENTE:  
**MUNICÍPIO DE MARCO - CE**

ENDEREÇO DA OBRA:  
**LOCALIDADE DE LAGOA DE SANTA ROSA**

CONTEÚDO:  
**PROJETO DE DRENAGEM**  
**INSTALAÇÕES DRENAGEM**

ESCALA PRANCHA: 1/100	DESENHO:	PRANCHA:
DATA: <b>AGOSTO/2019</b>		<b>01/02</b>