

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 10/06/2020, às 10:33:18 horas, no lote (1) - COMPUTADOR: GABINETE ATX COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W, PROCESSADOR CORE i3. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 02/07/2020, às 17:06:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:06:17 horas, no lote (1) - COMPUTADOR: GABINETE ATX COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W, PROCESSADOR CORE i3. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 11:55:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:55:45 horas, no lote (1) - COMPUTADOR: GABINETE ATX COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W, PROCESSADOR CORE i3. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 08/09/2020, às 11:55:45 horas, no lote (1) - COMPUTADOR: GABINETE ATX COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W, PROCESSADOR CORE i3. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME com o valor R\$ 75.000,00.

No dia 10/06/2020, às 10:37:42 horas, no lote (2) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ELETROFOTOGRAFICO: CÓPIAS MÚLTIPLAS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 10/06/2020, às 12:48:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/06/2020, às 12:48:15 horas, no lote (2) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ELETROFOTOGRAFICO: CÓPIAS MÚLTIPLAS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE. No dia 02/07/2020, às 17:07:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:07:11 horas, no lote (2) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL



LASER ELETROFOTOGRAFICO: CÓPIAS MÚLTIPLAS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 11:56:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:56:20 horas, no lote (2) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ELETROFOTOGRAFICO: CÓPIAS MÚLTIPLAS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 08/09/2020, às 11:56:20 horas, no lote (2) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ELETROFOTOGRAFICO: CÓPIAS MÚLTIPLAS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP com o valor R\$ 19.299,33.


No dia 10/06/2020, às 10:38:46 horas, no lote (3) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK), 3 PICOLITROS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 23/06/2020, às 16:32:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/06/2020, às 16:32:26 horas, no lote (3) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK), 3 PICOLITROS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP. No dia 02/07/2020, às 17:08:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:08:48 horas, no lote (3) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK), 3 PICOLITROS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 07/08/2020, às 15:11:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/08/2020, às 15:11:24 horas, no lote (3) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK), 3 PICOLITROS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME. No dia 10/08/2020, às 08:22:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/08/2020, às 08:22:27 horas, no lote (3) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK), 3 PICOLITROS. - a



situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 11:56:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:56:28 horas, no lote (3) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK), 3 PICOLITROS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 08/09/2020, às 11:56:28 horas, no lote (3) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK), 3 PICOLITROS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIREL com o valor R\$ 4.689,96.

No dia 10/06/2020, às 10:49:32 horas, no lote (4) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: CÓPIAS MÚLTIPLAS, FUNÇÕES IMPRESSÃO EM PRETO COM CÓPIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 02/07/2020, às 17:09:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:09:24 horas, no lote (4) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: CÓPIAS MÚLTIPLAS, FUNÇÕES IMPRESSÃO EM PRETO COM CÓPIA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 11/08/2020, às 09:51:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/08/2020, às 09:51:50 horas, no lote (4) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: CÓPIAS MÚLTIPLAS, FUNÇÕES IMPRESSÃO EM PRETO COM CÓPIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME. No dia 11/08/2020, às 09:54:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/08/2020, às 09:54:02 horas, no lote (4) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: CÓPIAS MÚLTIPLAS, FUNÇÕES IMPRESSÃO EM PRETO COM CÓPIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES. No dia 11/08/2020, às 10:17:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/08/2020, às 10:17:01 horas, no lote (4) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: CÓPIAS MÚLTIPLAS, FUNÇÕES IMPRESSÃO EM PRETO COM CÓPIA. - a



situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 11/08/2020, às 10:18:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/08/2020, às 10:18:31 horas, no lote (4) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: CÓPIAS MÚLTIPLAS, FUNÇÕES IMPRESSÃO EM PRETO COM CÓPIA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE. No dia 13/08/2020, às 14:36:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2020, às 14:36:30 horas, no lote (4) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: CÓPIAS MÚLTIPLAS, FUNÇÕES IMPRESSÃO EM PRETO COM CÓPIA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 11:56:37 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 08/09/2020, às 11:56:37 horas, no lote (4) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: CÓPIAS MÚLTIPLAS, FUNÇÕES IMPRESSÃO EM PRETO COM CÓPIA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 08/09/2020, às 11:56:37 horas, no lote (4) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: CÓPIAS MÚLTIPLAS, FUNÇÕES IMPRESSÃO EM PRETO COM CÓPIA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIREL com o valor R\$ 2.890,00.

No dia 10/06/2020, às 10:45:09 horas, no lote (5) - ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT: IDEAL PARA IMPRESSORA A LASER, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 18/06/2020, às 10:47:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/06/2020, às 10:47:43 horas, no lote (5) - ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT: IDEAL PARA IMPRESSORA A LASER, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: VIA NOVITA LTDA - ME. No dia 23/06/2020, às 17:17:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/06/2020, às 17:17:11 horas, no lote (5) - ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT:



IDEAL PARA IMPRESSORA A LASER, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP. No dia 02/07/2020, às 17:09:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:09:42 horas, no lote (5) - ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT: IDEAL PARA IMPRESSORA A LASER, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 11:56:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:56:45 horas, no lote (5) - ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT: IDEAL PARA IMPRESSORA A LASER, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.


No dia 08/09/2020, às 11:56:45 horas, no lote (5) - ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT: IDEAL PARA IMPRESSORA A LASER, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI com o valor R\$ 7.490,00.

No dia 10/06/2020, às 10:48:24 horas, no lote (6) - ESTABILIZADOR, DE TENSÃO, ENTRADA 115/127/220V~ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA FIXA 115V POTÊNCIA DE 500VA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 02/07/2020, às 17:09:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:09:59 horas, no lote (6) - ESTABILIZADOR, DE TENSÃO, ENTRADA 115/127/220V~ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA FIXA 115V POTÊNCIA DE 500VA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 11:56:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:56:54 horas, no lote (6) - ESTABILIZADOR, DE TENSÃO, ENTRADA 115/127/220V~ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA FIXA 115V POTÊNCIA DE 500VA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 08/09/2020, às 11:56:54 horas, no lote (6) - ESTABILIZADOR, DE TENSÃO, ENTRADA 115/127/220V~ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA FIXA 115V POTÊNCIA DE 500VA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á



empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP com o valor R\$ 8.532,00.

No dia 10/06/2020, às 11:08:49 horas, no lote (7) - ARMÁRIO EM MDP 18MM COM 02 PORTAS PUXADORES EM PVC TIPO ALÇA COM FECHADURA 02 CHAVES. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 02/07/2020, às 17:10:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:10:18 horas, no lote (7) - ARMÁRIO EM MDP 18MM COM 02 PORTAS PUXADORES EM PVC TIPO ALÇA COM FECHADURA 02 CHAVES. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 11:57:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:57:09 horas, no lote (7) - ARMÁRIO EM MDP 18MM COM 02 PORTAS PUXADORES EM PVC TIPO ALÇA COM FECHADURA 02 CHAVES. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 08/09/2020, às 11:57:09 horas, no lote (7) - ARMÁRIO EM MDP 18MM COM 02 PORTAS PUXADORES EM PVC TIPO ALÇA COM FECHADURA 02 CHAVES. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME com o valor R\$ 2.160,00.

No dia 10/06/2020, às 11:19:25 horas, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 18/06/2020, às 10:51:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/06/2020, às 10:51:50 horas, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIREL. No dia 24/06/2020, às 08:24:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2020, às 08:24:22 horas, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/06/2020, às 10:44:23 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 24/06/2020, às 10:44:23 horas, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIREL. No dia 25/06/2020, às 09:04:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/06/2020, às 09:04:44 horas, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI. No dia 25/06/2020, às 14:37:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/06/2020, às 14:37:21 horas, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME. No dia 02/07/2020, às 17:11:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:11:25 horas, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME. No dia 04/08/2020, às 10:01:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2020, às 10:01:51 horas, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - ME. No dia 10/08/2020, às 11:11:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/08/2020, às 11:11:23 horas, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE. No dia 11/08/2020, às 11:21:10 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 11/08/2020, às 11:21:10 horas, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E ELETRONICO. No dia 13/08/2020, às 14:38:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2020, às 14:38:37 horas, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 13/08/2020, às 14:39:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2020, às 14:39:58 horas, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: ITACA EIRELI. No dia 14/08/2020, às 15:39:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:57:18 horas, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 10/06/2020, às 11:11:59 horas, no lote (9) - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDP COM 02 (DUAS) GAVETAS JÁ MONTADA (Dimensões, A x L x P: 75 x 120 x 60 CM). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-02. No dia 02/07/2020, às 17:20:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:20:04 horas, no lote (9) - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDP COM 02 (DUAS) GAVETAS JÁ MONTADA (Dimensões, A x L x P: 75 x 120 x 60 CM). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 11:57:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:57:26 horas, no lote (9) - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDP COM 02 (DUAS) GAVETAS JÁ MONTADA (Dimensões, A x L x P: 75 x 120 x 60 CM). - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 11:58:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:58:25 horas, no lote (9) - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDP



COM 02 (DUAS) GAVETAS JÁ MONTADA (Dimensões, A x L x P: 75 x 120 x 60 CM). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Equívoco. No dia 08/09/2020, às 16:57:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 16:57:34 horas, no lote (9) - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDP COM 02 (DUAS) GAVETAS JÁ MONTADA (Dimensões, A x L x P: 75 x 120 x 60 CM). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 08/09/2020, às 16:57:34 horas, no lote (9) - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDP COM 02 (DUAS) GAVETAS JÁ MONTADA (Dimensões, A x L x P: 75 x 120 x 60 CM). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME com o valor R\$ 995,00.


No dia 10/06/2020, às 11:25:26 horas, no lote (10) - APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA/GLICOSE KIT COM LANCETADOR, MONITOR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 02/07/2020, às 17:20:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:20:36 horas, no lote (10) - APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA/GLICOSE KIT COM LANCETADOR, MONITOR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 11:58:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:58:42 horas, no lote (10) - APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA/GLICOSE KIT COM LANCETADOR, MONITOR. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 08/09/2020, às 11:58:42 horas, no lote (10) - APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA/GLICOSE KIT COM LANCETADOR, MONITOR. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 488,68.

No dia 10/06/2020, às 11:40:49 horas, no lote (11) - ASPIRADOR CIRURGICO DE SECREÇÃO EQUIPAMENTO PORTÁTIL, DE FÁCIL MANUSEIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 24/06/2020, às 08:50:36 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 24/06/2020, às 08:50:36 horas, no lote (11) - ASPIRADOR CIRURGICO DE SECREÇÃO EQUIPAMENTO PORTÁTIL, DE FÁCIL MANUSEIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: MIGUEL FROTA VINAS EPP. No dia 24/06/2020, às 09:41:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2020, às 09:41:22 horas, no lote (11) - ASPIRADOR CIRURGICO DE SECREÇÃO EQUIPAMENTO PORTÁTIL, DE FÁCIL MANUSEIO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. No dia 02/07/2020, às 17:22:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:22:51 horas, no lote (11) - ASPIRADOR CIRURGICO DE SECREÇÃO EQUIPAMENTO PORTÁTIL, DE FÁCIL MANUSEIO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 16:58:12 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 08/09/2020, às 16:58:12 horas, no lote (11) - ASPIRADOR CIRURGICO DE SECREÇÃO EQUIPAMENTO PORTÁTIL, DE FÁCIL MANUSEIO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 08/09/2020, às 16:58:12 horas, no lote (11) - ASPIRADOR CIRURGICO DE SECREÇÃO EQUIPAMENTO PORTÁTIL, DE FÁCIL MANUSEIO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.724,00.

No dia 10/06/2020, às 11:41:45 horas, no lote (12) - BISTURI ELETRÔNICO DIGITAL 150 WATTS MONOPOLAR E BIPOLAR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 22/06/2020, às 17:02:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/06/2020, às 17:02:19 horas, no lote (12) - BISTURI ELETRÔNICO DIGITAL 150 WATTS MONOPOLAR E BIPOLAR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. No dia 02/07/2020, às 17:51:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:51:33 horas, no lote (12) - BISTURI ELETRÔNICO DIGITAL 150



WATTS MONOPOLAR E BIPOLAR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME. No dia 02/07/2020, às 17:52:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:52:53 horas, no lote (12) - BISTURI ELETRÔNICO DIGITAL 150 WATTS MONOPOLAR E BIPOLAR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME. No dia 04/08/2020, às 11:26:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2020, às 11:26:54 horas, no lote (12) - BISTURI ELETRÔNICO DIGITAL 150 WATTS MONOPOLAR E BIPOLAR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 04/08/2020, às 11:27:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2020, às 11:27:24 horas, no lote (12) - BISTURI ELETRÔNICO DIGITAL 150 WATTS MONOPOLAR E BIPOLAR. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Equívoco na digitação do valor. No dia 04/08/2020, às 11:27:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2020, às 11:27:49 horas, no lote (12) - BISTURI ELETRÔNICO DIGITAL 150 WATTS MONOPOLAR E BIPOLAR. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 16:58:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 16:58:21 horas, no lote (12) - BISTURI ELETRÔNICO DIGITAL 150 WATTS MONOPOLAR E BIPOLAR. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 08/09/2020, às 16:58:21 horas, no lote (12) - BISTURI ELETRÔNICO DIGITAL 150 WATTS MONOPOLAR E BIPOLAR. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 19.500,00.

No dia 10/06/2020, às 11:32:12 horas, no lote (13) - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10LPM COM OPI 220V, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -34 A 71°C. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 01/07/2020, às 10:57:35 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 01/07/2020, às 10:57:35 horas, no lote (13) - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10LPM COM OPI 220V, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -34 A 71°C. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L. No dia 03/07/2020, às 08:34:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2020, às 08:34:35 horas, no lote (13) - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10LPM COM OPI 220V, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -34 A 71°C. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/07/2020, às 09:47:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 09:47:34 horas, no lote (13) - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10LPM COM OPI 220V, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -34 A 71°C. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 08/07/2020, às 09:47:34 horas, no lote (13) - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10LPM COM OPI 220V, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -34 A 71°C. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LOCMED HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 51.000,00.

No dia 10/06/2020, às 11:42:43 horas, no lote (14) - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL AUXILIAR LED, FONTE DE LUZ: DE LED, INTENSIDADE A 1 M: MÍN: 32.000 LX / MÁX: 160.000 LX. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 18/06/2020, às 11:01:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/06/2020, às 11:01:56 horas, no lote (14) - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL AUXILIAR LED, FONTE DE LUZ: DE LED, INTENSIDADE A 1 M: MÍN: 32.000 LX / MÁX: 160.000 LX. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. No dia 24/06/2020, às 09:54:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2020, às 09:54:26 horas, no lote (14) - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL AUXILIAR LED, FONTE DE LUZ: DE LED, INTENSIDADE A 1 M: MÍN: 32.000 LX / MÁX: 160.000 LX. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 02/07/2020, às 17:40:31



horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:40:31 horas, no lote (14) - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL AUXILIAR LED, FONTE DE LUZ: DE LED, INTENSIDADE A 1 M: MÍN: 32.000 LX / MÁX: 160.000 LX. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 02/07/2020, às 17:44:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:44:47 horas, no lote (14) - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL AUXILIAR LED, FONTE DE LUZ: DE LED, INTENSIDADE A 1 M: MÍN: 32.000 LX / MÁX: 160.000 LX. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME. No dia 04/08/2020, às 11:04:25 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 08/09/2020, às 17:06:28 horas, no lote (14) - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL AUXILIAR LED, FONTE DE LUZ: DE LED, INTENSIDADE A 1 M: MÍN: 32.000 LX / MÁX: 160.000 LX. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 10/06/2020, às 11:43:16 horas, no lote (15) - HOMOGENEIZADOR DE SANGUE COM GARRAS - 32 TUBOS - AP32. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 02/07/2020, às 17:45:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:45:59 horas, no lote (15) - HOMOGENEIZADOR DE SANGUE COM GARRAS - 32 TUBOS - AP32. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 17:06:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 17:06:14 horas, no lote (15) - HOMOGENEIZADOR DE SANGUE COM GARRAS - 32 TUBOS - AP32. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 08/09/2020, às 17:06:14 horas, no lote (15) - HOMOGENEIZADOR DE SANGUE COM GARRAS - 32 TUBOS - AP32. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.700,00.



No dia 10/06/2020, às 11:53:17 horas, no lote (16) - KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO COM 6 LÂMINAS ÓTICA CURVA LAMPADA LED. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 24/06/2020, às 10:17:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2020, às 10:17:31 horas, no lote (16) - KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO COM 6 LÂMINAS ÓTICA CURVA LAMPADA LED. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME. No dia 02/07/2020, às 17:49:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:49:08 horas, no lote (16) - KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO COM 6 LÂMINAS ÓTICA CURVA LAMPADA LED. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 04/08/2020, às 11:06:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 17:06:20 horas, no lote (16) - KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO COM 6 LÂMINAS ÓTICA CURVA LAMPADA LED. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 10/06/2020, às 11:47:25 horas, no lote (17) - NEUROESTIMULADOR - ESTIMULADOR DE NERVO PERIFÉRICO PARA BLOQUEIO DE PLEXO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 02/07/2020, às 17:57:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:57:15 horas, no lote (17) - NEUROESTIMULADOR - ESTIMULADOR DE NERVO PERIFÉRICO PARA BLOQUEIO DE PLEXO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 17:06:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 17:06:39 horas, no lote (17) - NEUROESTIMULADOR - ESTIMULADOR DE NERVO PERIFÉRICO PARA BLOQUEIO DE PLEXO. - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 17:06:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 17:06:51 horas, no lote (17) - NEUROESTIMULADOR -



ESTIMULADOR DE NERVO PERIFÉRICO PARA BLOQUEIO DE PLEXO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Equívoco. No dia 08/09/2020, às 17:08:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 17:08:09 horas, no lote (17) - NEUROESTIMULADOR - ESTIMULADOR DE NERVO PERIFÉRICO PARA BLOQUEIO DE PLEXO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 08/09/2020, às 17:08:09 horas, no lote (17) - NEUROESTIMULADOR - ESTIMULADOR DE NERVO PERIFÉRICO PARA BLOQUEIO DE PLEXO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 51.500,00.

No dia 10/06/2020, às 11:48:32 horas, no lote (18) - OTOSCÓPIO LED MINI. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 24/06/2020, às 10:17:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2020, às 10:17:42 horas, no lote (18) - OTOSCÓPIO LED MINI. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME. No dia 24/06/2020, às 10:19:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2020, às 10:19:15 horas, no lote (18) - OTOSCÓPIO LED MINI. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: MIGUEL FROTA VINAS EPP. No dia 02/07/2020, às 18:05:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 18:05:30 horas, no lote (18) - OTOSCÓPIO LED MINI. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 17:09:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 17:09:51 horas, no lote (18) - OTOSCÓPIO LED MINI. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 08/09/2020, às 17:09:51 horas, no lote (18) - OTOSCÓPIO LED MINI. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.866,00.



No dia 10/06/2020, às 11:52:09 horas, no lote (19) - PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO EM MADEIRA C/ CINTO DE FIXAÇÃO ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 02/07/2020, às 18:06:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 18:06:03 horas, no lote (19) - PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO EM MADEIRA C/ CINTO DE FIXAÇÃO ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/09/2020, às 17:10:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 17:10:02 horas, no lote (19) - PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO EM MADEIRA C/ CINTO DE FIXAÇÃO ADULTO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 08/09/2020, às 17:10:02 horas, no lote (19) - PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO EM MADEIRA C/ CINTO DE FIXAÇÃO ADULTO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.300,00.


No dia 10/06/2020, às 11:56:56 horas, no lote (20) - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE MANUAL / DE 3 SEÇÕES / DE ALTURA REGULÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 24/06/2020, às 08:50:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/06/2020, às 08:50:48 horas, no lote (20) - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE MANUAL / DE 3 SEÇÕES / DE ALTURA REGULÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: MIGUEL FROTA VINAS EPP. No dia 02/07/2020, às 17:58:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 17:58:29 horas, no lote (20) - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE MANUAL / DE 3 SEÇÕES / DE ALTURA REGULÁVEL. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 03/07/2020, às 08:39:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 17:10:10 horas, no lote (20) - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE MANUAL / DE 3 SEÇÕES / DE ALTURA REGULÁVEL. - a situação do lote foi

alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.



No dia 10/06/2020, às 12:02:31 horas, no lote (21) - LAVADORA / EXTRATORA HORIZONTAL HOSPITALAR CAPACIDADE PARA 60KG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 02/07/2020, às 18:07:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/07/2020, às 18:07:13 horas, no lote (21) - LAVADORA / EXTRATORA HORIZONTAL HOSPITALAR CAPACIDADE PARA 60KG. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 08/07/2020, às 09:48:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/07/2020, às 09:48:21 horas, no lote (21) - LAVADORA / EXTRATORA HORIZONTAL HOSPITALAR CAPACIDADE PARA 60KG. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 08/07/2020, às 09:48:21 horas, no lote (21) - LAVADORA / EXTRATORA HORIZONTAL HOSPITALAR CAPACIDADE PARA 60KG. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA com o valor R\$ 84.440,00.

No dia 10/06/2020, às 09:21:10 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou a proposta do fornecedor - MIGUEL FROTA VINAS EPP, no lote (14) - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL AUXILIAR LED, FONTE DE LUZ: DE LED, INTENSIDADE A 1 M: MÍN: 32.000 LX / MÁX: 160.000 LX. O motivo da desclassificação foi: Preço inexecuível.

No dia 10/06/2020, às 09:22:53 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou a proposta do fornecedor - PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, no lote (14) - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL AUXILIAR LED, FONTE DE LUZ: DE LED, INTENSIDADE A 1 M: MÍN: 32.000 LX / MÁX: 160.000 LX. O motivo da desclassificação foi: Validade em desacordo com o subitem 5.1.5 do Capítulo 5 do Edital.

No dia 10/06/2020, às 09:24:46 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou a proposta do fornecedor - PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, no lote (16) - KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO COM 6 LÂMINAS ÓTICA CURVA LAMPADA LED. O motivo da desclassificação foi: Validade em desacordo com o subitem 5.1.5. do Capítulo 5 do Edital.



No dia 10/06/2020, às 09:25:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou a proposta do fornecedor - PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, no lote (18) - OTOSCÓPIO LED MINI. O motivo da desclassificação foi: Validade em desacordo com o subitem 5.1.5. do Capítulo 5 do Edital.

No dia 10/06/2020, às 12:48:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE, no lote (2) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ELETROFOTOGRAFICO: CÓPIAS MÚLTIPLAS. O motivo da desclassificação foi: Não anexou proposta e documentos de habilitação, em desacordo com o subitem nº 6.1 do Capítulo 6 do Edital.

No dia 18/06/2020, às 10:47:41 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - VIA NOVITA LTDA - ME, no lote (5) - ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT: IDEAL PARA IMPRESSORA A LASER, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO. O motivo da desclassificação foi: Não anexou proposta e documentos de habilitação, em desacordo com o subitem nº 6.1 do Capítulo 6 do Edital.

No dia 18/06/2020, às 11:01:56 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, no lote (14) - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL AUXILIAR LED, FONTE DE LUZ: DE LED, INTENSIDADE A 1 M: MÍN: 32.000 LX / MÁX: 160.000 LX. O motivo da desclassificação foi: Não anexou proposta e documentos de habilitação, em desacordo com o subitem nº 6.1 do Capítulo 6 do Edital.

No dia 22/06/2020, às 17:02:19 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, no lote (12) - BISTURI ELETRÔNICO DIGITAL 150 WATTS MONOPOLAR E BIPOLAR. O motivo da desclassificação foi: Não anexou documentos de habilitação, em desacordo com o subitem nº 6.1 do Capítulo 6 do Edital.

No dia 23/06/2020, às 16:32:25 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, no lote (3) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK), 3 PICOLITROS. O motivo da desclassificação foi: Proposta com validade inferior a 120 dias e não anexou documentos de habilitação, em desacordo, respectivamente, com os subitens n ° 5.2.1.3 e nº 6.1 do Capítulo 5 e 6 do Edital.

No dia 23/06/2020, às 17:17:10 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO



ARAGAO - desclassificou o fornecedor - JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP, no lote (5) - ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT: IDEAL PARA IMPRESSORA A LASER, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO. O motivo da desclassificação foi: Não anexou proposta, inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, FGTS, Declaração de que não emprega menor, Alvará de Funcionamento, em desacordo, respectivamente, com os subitens nº 5.1.1, 6.1.2.2, 6.1.2.7, 6.1.5.1 e 6.1.5.2, constantes dos Capítulos 5 e 6 do edital.

No dia 24/06/2020, às 08:50:36 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - MIGUEL FROTA VINAS EPP, no lote (11) - ASPIRADOR CIRURGICO DE SECREÇÃO EQUIPAMENTO PORTÁTIL, DE FÁCIL MANUSEIO. O motivo da desclassificação foi: Não anexou ato constitutivo da empresa, em desacordo com o item 6.1.1 do Capítulo 6 do edital.


No dia 24/06/2020, às 08:50:48 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - MIGUEL FROTA VINAS EPP, no lote (20) - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE MANUAL / DE 3 SEÇÕES / DE ALTURA REGULÁVEL. O motivo da desclassificação foi: Não anexou ato constitutivo da empresa, em desacordo com o item 6.1.1 do Capítulo 6 do edital.

No dia 24/06/2020, às 09:41:22 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, no lote (11) - ASPIRADOR CIRURGICO DE SECREÇÃO EQUIPAMENTO PORTÁTIL, DE FÁCIL MANUSEIO. O motivo da desclassificação foi: Não anexou documentos de habilitação, em desacordo com o subitem nº 6.1 do Capítulo 6 do Edital.

No dia 24/06/2020, às 09:54:26 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (14) - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL AUXILIAR LED, FONTE DE LUZ: DE LED, INTENSIDADE A 1 M: MÍN: 32.000 LX / MÁX: 160.000 LX. O motivo da desclassificação foi: Proposta com validade inferior a 120 dias e o objeto social é incompatível com item arrematado, em desacordo, respectivamente, com os subitens nº 5.2.1.3 e nº 3.1 dos Capítulos 5 e 3 do Edital.

No dia 24/06/2020, às 10:17:31 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME, no lote (16) - KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO COM 6 LÂMINAS ÓTICA CURVA LAMPADA LED. O motivo da desclassificação foi: Não anexou proposta de preço, descumprindo os subitens nº 3.5, 5.1.1 e 6.1 dos Capítulos 3, 5 e 6 do edital.

No dia 24/06/2020, às 10:17:42 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO



ARAGAO - desclassificou o fornecedor - LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME, no lote (18) - OTOSCÓPIO LED MINI. O motivo da desclassificação foi: Não anexou proposta de preço, descumprindo os subitens nº 3.5, 5.1.1 e 6.1 dos Capítulos 3, 5 e 6 do edital.

No dia 24/06/2020, às 10:19:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - MIGUEL FROTA VINAS EPP, no lote (18) - OTOSCÓPIO LED MINI. O motivo da desclassificação foi: Não anexou ato constitutivo da empresa, em desacordo com o item 6.1.1 do Capítulo 6 do edital.

No dia 24/06/2020, às 10:44:22 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIREL, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. O motivo da desclassificação foi: Não anexou proposta e documentos de habilitação, em desacordo com o subitem nº 6.1 do Capítulo 6 do Edital.

No dia 25/06/2020, às 09:04:43 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. O motivo da desclassificação foi: Valor arrematado acima do preço estimado sem possibilidade de negociação, conforme contrapropostas registradas em sistema.

No dia 25/06/2020, às 14:37:21 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. O motivo da desclassificação foi: Valor arrematado acima do preço estimado sem possibilidade de negociação, conforme contrapropostas registradas em sistema.

No dia 01/07/2020, às 10:57:35 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L, no lote (13) - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10LPM COM OPI 220V, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -34 A 71°C. O motivo da desclassificação foi: O item constante na proposta não atende a descrição exigida, descumprindo o subitem 5.1.1 do capítulo 5 do edital.

No dia 02/07/2020, às 17:11:25 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO

JK



ME, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. O motivo da desclassificação foi: Valor arrematado acima do preço estimado sem possibilidade de negociação, conforme contrapropostas registradas em sistema.

No dia 02/07/2020, às 17:40:31 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (14) - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL AUXILIAR LED, FONTE DE LUZ: DE LED, INTENSIDADE A 1 M: MÍN: 32.000 LX / MÁX: 160.000 LX. O motivo da desclassificação foi: Valor arrematado acima do preço estimado sem possibilidade de negociação, conforme contrapropostas registradas em sistema.


No dia 02/07/2020, às 17:44:46 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME, no lote (14) - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL AUXILIAR LED, FONTE DE LUZ: DE LED, INTENSIDADE A 1 M: MÍN: 32.000 LX / MÁX: 160.000 LX. O motivo da desclassificação foi: Não anexou proposta de preço, descumprindo os subitens nº 3.5, 5.1.1 e 6.1 dos Capítulos 3, 5 e 6 do edital.

No dia 02/07/2020, às 17:49:08 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (16) - KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO COM 6 LÂMINAS ÓTICA CURVA LAMPADA LED. O motivo da desclassificação foi: Valor arrematado acima do preço estimado sem possibilidade de negociação, conforme contrapropostas registradas em sistema.

No dia 02/07/2020, às 17:51:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, no lote (12) - BISTURI ELETRÔNICO DIGITAL 150 WATTS MONOPOLAR E BIPOLAR. O motivo da desclassificação foi: Validade em desacordo com o subitem 5.1.5. do Capítulo 5 do Edital.

No dia 02/07/2020, às 17:52:53 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME, no lote (12) - BISTURI ELETRÔNICO DIGITAL 150 WATTS MONOPOLAR E BIPOLAR. O motivo da desclassificação foi: Não anexou proposta de preço, descumprindo os subitens nº 3.5, 5.1.1 e 6.1 dos Capítulos 3, 5 e 6 do edital.

No dia 02/07/2020, às 17:58:29 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (20) - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE MANUAL DE 3 SEÇÕES / DE



ALTURA REGULÁVEL. O motivo da desclassificação foi: Valor arrematado acima do preço estimado sem possibilidade de negociação, conforme contrapropostas registradas em sistema.

No dia 03/07/2020, às 08:39:52 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, no lote (20) - POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE MANUAL / DE 3 SEÇÕES / DE ALTURA REGULÁVEL. O motivo da desclassificação foi: Validade em desacordo com o subitem 5.1.5. do Capítulo 5 do Edital.

No dia 04/08/2020, às 10:01:50 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - ME, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. O motivo da desclassificação foi: Valor arrematado acima do preço estimado sem possibilidade de negociação, conforme contrapropostas registradas em sistema.

No dia 04/08/2020, às 11:04:24 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, no lote (14) - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL AUXILIAR LED, FONTE DE LUZ: DE LED, INTENSIDADE A 1 M: MÍN: 32.000 LX / MÁX: 160.000 LX. O motivo da desclassificação foi: Valor arrematado acima do preço estimado sem negociação, conforme contrapropostas registradas em sistema.

No dia 04/08/2020, às 11:06:12 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, no lote (16) - KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO COM 6 LÂMINAS ÓTICA CURVA LAMPADA LED. O motivo da desclassificação foi: Valor arrematado acima do preço estimado sem negociação, conforme contrapropostas registradas em sistema.

No dia 07/08/2020, às 15:11:24 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME, no lote (3) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK), 3 PICOLITROS. O motivo da desclassificação foi: Conforme pedido de desistência por não ter condições de assumir o valor arrematado devido a alta dos preços no mercado.

No dia 10/08/2020, às 11:11:23 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE



PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. O motivo da desclassificação foi: Valor acima do estimado, sem resposta da contraproposta.

No dia 11/08/2020, às 09:51:49 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME, no lote (4) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: CÓPIAS MÚLTIPLAS, FUNÇÕES IMPRESSÃO EM PRETO COM CÓPIA. O motivo da desclassificação foi: O modelo apresentado não é compatível com o exigido no edital, uma vez que a velocidade de impressão é inferior a descrição do item exigido.


No dia 11/08/2020, às 09:54:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - ASSUM PRETO PRODUcoes, no lote (4) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: CÓPIAS MÚLTIPLAS, FUNÇÕES IMPRESSÃO EM PRETO COM CÓPIA. O motivo da desclassificação foi: Não anexou proposta e documentos de habilitação, em desacordo com o subitem nº 6.1 do Capítulo 6 do Edital.

No dia 11/08/2020, às 10:17:01 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (4) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: CÓPIAS MÚLTIPLAS, FUNÇÕES IMPRESSÃO EM PRETO COM CÓPIA. O motivo da desclassificação foi: Não apresentou prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, não apresentou Alvará de Funcionamento Municipal e apresentou proposta com validade de 60 dias, descumprindo, respectivamente, os itens 6.1.2.2, 6.1.5.2, 5.1.5, 5.2.1.3 do edital.

No dia 11/08/2020, às 10:18:30 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE, no lote (4) - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: CÓPIAS MÚLTIPLAS, FUNÇÕES IMPRESSÃO EM PRETO COM CÓPIA. O motivo da desclassificação foi: Não anexou proposta e documentos de habilitação, em desacordo com o subitem nº 6.1 do Capítulo 6 do Edital.

No dia 11/08/2020, às 11:21:10 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E ELETRONICO, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. O motivo da desclassificação foi: Valor arrematado acima do preço estimado sem negociação, conforme não respostas na contraproposta registrada em sistema.

No dia 13/08/2020, às 14:38:37 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no



lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. O motivo da desclassificação foi: Valor arrematado acima do preço estimado sem possibilidade de negociação, conforme contrapropostas registradas em sistema.

No dia 13/08/2020, às 14:39:58 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - ITACA EIRELI, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. O motivo da desclassificação foi: Não anexou proposta e documentos de habilitação, em desacordo com o subitem nº 6.1 do Capítulo 6 do Edital.

No dia 14/08/2020, às 15:39:40 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, no lote (8) - BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO DE PAREDE INOX 220V, ÁGUA NATURAL E GELADA. O motivo da desclassificação foi: Valor arrematado acima do preço estimado sem possibilidade de negociação, conforme contrapropostas registradas em sistema.

No dia 09/09/2020, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

Em decorrência da necessidade urgente dos lotes 13 e 21, os mesmos foram homologados parcialmente no dia 08/07/2020, os demais serão homologados ao final do processo.

No dia 09/09/2020, às 15:28:59 horas, a autoridade competente da licitação - FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


GERSON CARNEIRO ARAGAO


Pregoeiro da disputa


FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO

Autoridade Competente


SIRLYANE RIOS SOUZA

Membro Equipe Apoio



Proponentes:

35.084.256/0001-09 A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE
30.865.611/0001-63 A.L.T TRINDADE
77.578.524/0001-99 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIB. DE EQUIPAM
30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
19.294.988/0001-77 ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA
10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES
29.006.963/0001-84 C & P INFORMATICA LTDA
13.278.423/0001-10 CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME
02.301.160/0001-04 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA
15.737.870/0001-15 DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - ME
02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
03.562.872/0001-31 DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO ME
10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
24.166.094/0002-12 FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI
32.084.616/0001-84 GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI
08.907.239/0001-51 GTI - G. TECNOLOGIA INTEGRADO EIRELI EPP
07.590.023/0001-42 HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTD
20.793.262/0001-68 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA
10.628.513/0001-03 INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIREL
24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI
16.571.889/0001-05 JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E ELETRONICO
15.464.751/0001-36 JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP
03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME
04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA
05.652.247/0001-06 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
02.347.734/0001-77 MAX ELETRO E MAGAZINE - EIRELI ME
03.155.958/0001-40 MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
23.535.727/0001-79 MIGUEL FROTA VINAS EPP
28.278.264/0001-20 PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI
09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
08.784.976/0001-04 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP
01.429.437/0001-08 SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP
22.603.637/0001-05 TARGET TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - ME
04.946.908/0001-43 TECNOLOGICA IND E COMERCIO DE PECAS E EQUIPS INDS
07.131.544/0001-31 TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA
04.447.180/0001-05 VIA NOVITA LTDA - ME
10.547.557/0001-09 VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA I.S. LTDA.
05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP
12.185.204/0001-23 VITANET - COMERCIAL LTDA
21.997.155/0001-14 VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP