

F M CRUZ DE SOUSA -ME

CNPJ:30.192.023/0001-06 C.G.F:06.757195-6
ENDEREÇO:RUA SÃO MIGUEL, N°30, CENTRO, ALCANTARA/CE
CONTATO: (85)99704.6696

COMISSÃO
365
DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DEMARCO/CE
PREGÃO PRESENCIAL N° 4100501/2021

Registro de Preços destinado à aquisição de equipamentos para academia popular, a serem implantados em locais públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura do Município de Marco-CE.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	discrição	UND	QTD	Vlr.und	Vlr.total
05	Ar condicionado 12.000 BTUS	UND	07	R\$ 3.500,00	R\$49.000,00

VALOR GLOBAL R\$ 49.000,00 quarenta e nove mil reais

prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: DE ACORDO COM EDITAL

Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, seguros, taxas, salários e respectivas obrigações sociais, e quaisquer outros custos incidentes sobre a prestação do serviço, e que serão respeitados todos os direitos previstos no artigo 7º da Constituição Federal de 1988, Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

ALCANTARA-CE, 30 DE MAIO DE 2021

FERNANDO MARCKEL CRUZ DE SOUSA
CPF: 628.691.843-91

F M CRUZ DE SOUSA - ME

F M CRUZ DE SOUSA - ME
CNPJ:30.192.023/0001-06
ENDEREÇO:RUA SÃO MIGUEL, N°30, CENTRO, ALCANTARA/CE
CONTATO: (85)9704.6696
C.G.F:06.757195-6



COMERCIAL ANIZIA

COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES

COMISSÃO
266
DE PREGÃO

DESTINATÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE

PROCESSO:
PREGÃO PRESENCIAL N° 4100501/2021

2

ÓRGÃO GERENCIADOR:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DATA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS:
01/06/2021 - 8:00

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	MARCA	UNIT	TOTAL	UNIT EXTENSO	TOTAL EXTENSO
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO; EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES DE 2" ½, 2" E 1" ½ COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM, ORIFÍCIOS TUBULARES; EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MÓVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA; UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS E USINADOS PARA ROLAMENTOS DUPLOS (TIPO ZZ). • SOLDA: PROCESSO MIG • PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO. • COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXÍVEL. • PARAFUSOS: AÇO ZINCADO. • ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X 6CM. • DIMENSÕES: ALTURA: 950MM A 1450 LAR	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 1.790,00	R\$ 21.480,00	MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS	VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO; • FORTALECE AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES E MÚSCULOS DAS COXAS E PERNAS. • FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" ½ X 2 MM; 2" X 3MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315MM SOLDADO E COM BORDAS ARREDONDADAS. • CHUMBADOR PARABOLT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 ½". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. • UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PEDIVELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. • ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA US	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00	MIL E SETECENTOS REAIS	VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ANISIA DE SOUZA LIMA-ME



COMERCIAL ANIZ

COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO

COMISSÃO
267
DE PREGÃO

3	<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO; ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 3" ½ X 3MM, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2" X 2,00MM, PEÇAS DE MOVIMENTAÇÃO PRODUZIDAS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1" X 2,00MM COM FLANGE DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO DE 240MM X 3/8". TODAS AS PORCAS AUTOTRAVANTE E PARAFUSOS COM TRAVA-ROSCA DE ALTO TORQUE, TODOS ZINCADOS. ACABAMENTOS ARREDONDADOS, SEM ARESTAS OU CANTO VIVO, DANDO SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS. PRODUTO INTEIRAMENTE MONTADO PELO SISTEMA DE SOLDAGEM MIG E MAG, PASSA POR TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA FEITA PELO SISTEMA EPOXI POLIÉSTER PARA USO EXTERNO E INTERNO. BASE DE FIXAÇÃO DO APARELHO COM CORTES A LASER SENDO FIXADO AO PISO COM CHUMBADORES PARABOLT. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO</p>	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 5.200,00	R\$ 62.400,00	CINCO MIL E DUZENTOS REAIS	SESENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS
4	<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO; ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDARIA EM TUBO DE 2"1¼ NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA EM POLIÉSTER APROPRIADA PARA USO EXTERNO IMPORTADA, PARAFUSO ½ X1" ZINCADO COM PORCA AUTOTRAVANTE, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 260MM X 1/4 COM SEIS ORIFÍCIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA POR PROCESSO MIG, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6205 DDU, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045. * ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO, COM DIMENS</p>	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 2.100,00	R\$ 25.200,00	DOIS MIL E CEM REAIS	VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS
5	<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO; EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 2" ½ 2" 1" ½, ¼ E 1" COM ESPESURAS MINIMAS DE 2,00 MM, ORIFÍCIOS TUBULARES, EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MOVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE AGUA; UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS E USINADOS PARA ROLAMENTOS DUPLOS (TIPO ZZ). * SOLDA: PROCESSO MIG * PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO. * COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXÍVEL. * PARAFUSOS: AÇO ZINCADO. * ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO, COM DIMENSÕES MINIMAS DE 8X 6CM. * DIMENSÕES: ALTURA: 950MM A.</p>	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 1.950,00	R\$ 23.400,00	MIL NOVECEN-TO S E CINQUENTA REAIS	VINTE E TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS

ANISIA DE SOUZA LIMA-ME



COMERCIAL ANIZ

COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES

COMISSÃO
268
DE PREGÃO

6	<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO; EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES DE 2" ½, 1" ½ E 1" COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM E TUBO 50X30X1,50 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES; EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MOVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA; UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS E USINADOS PARA ROLAMENTOS DUPLOS (TIPO ZZ). • SOLDA: PROCESSO MIG. • PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO E PVC FLEXÍVEL. • PARAFUSOS: AÇO ZINCADO. • ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X 6CM. • DIMENSÕES: ALTURA:</p>	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	DOIS MIL REAIS	VINTE E QUATRO MIL REAIS
7	<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALONGADOR 3 ALTURAS, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO; FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM; 3" ½ X 3,75 MM; 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; ¾ X 1,20MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1" ¼. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO. SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1" ¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8". HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. • ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS</p>	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 1.950,00	R\$ 23.400,00	MIL NOVECENTO S E CINQUENTA REAIS	VINTE E TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS
8	<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO; EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 2" E 1" COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM; MOLDURA EM CHAPA 18; ORIFÍCIOS TUBULARES; EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA. • SOLDA: PROCESSO MIG. • PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO. • COMPONENTES: POLIPROPILENO; ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA FIXAÇÃO. • PARAFUSOS: AÇO ZINCADO. • DIMENSÕES: ALTURA: 2000MM A 3100MM LARGURA: 700MM A 1200MM PROFUNDIDADE: 50MM A 150MM • PROTEÇÃO ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO • GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.</p>	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 1.950,00	R\$ 23.400,00	MIL NOVECENTO S E CINQUENTA REAIS	VINTE E TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS

ANISIA DE SOUZA LIMA-ME

Av. Odilon Guimarães, 2556 (B) – José de Alencar – Fortaleza/CE CEP: 60.831-295
Fone: (85) 9.8107-1329 E-mail: comercialaniz@outlook.com CNPJ: 33.146.817/0001-21

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 03106.



COMERCIAL ANIZ

COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO

COMISSÃO
996
DE PREGÃO

9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TWIST LATERAL DUPLO, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO: ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 2" E 1½" NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA EM POLIÉSTER APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSO ½ X1" ZINCADO COM PORCA AUTOTRAVANTE, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 260MMX1/4 COM SEIS ORIFÍCIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA POR PROCESSO MIG, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6205 DDU, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, PEGADAS SUPERIOR PARA PROPORCIONAR MAIOR ESTABILIDADE AO USUÁRIO • ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CE	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 1.750,00	R\$ 21.000,00	MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS	VINTE E UM MIL REAIS
10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOLANTE VERTICAL DUPLO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO. • ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 2"1½" NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM MATRIZ, PINTURA C/ ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA EM POLIÉSTER APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSO ½ X1" ZINCADO C/ PORCA AUTOTRAVANTE, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM FLANGE DE 280MM X ¼ COM SEIS ORIFÍCIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA POR PROCESSO MIG, ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6205 DDU, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045. • ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO, C/ DIMENSÕES MÍNIMAS DE	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 1.850,00	R\$ 22.200,00	MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS	VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS
VALOR DA PROPOSTA:						R\$ 266.880,00	DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS	
GLOBAL DA PROPOSTA:						R\$ 266.880,00	DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS	

(Handwritten signatures and initials)

ANISIA DE SOUZA LIMA-ME



COMERCIAL ANIZ

COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES

COMISSÃO
DE PREGÃO
07/2021

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE DESTINADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARCO — CE., CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

PRAZO DE VALIDADE: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS DA DATA DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO;

PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA OU NOTA DE EMPENHO.

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

DECLARAÇÕES DA PROPOSTA:

•DECLARAMOS QUE A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA IMPLICA ACEITAÇÃO PLENA E TOTAL DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL;

•DECLARAMOS QUE NOSSOS PREÇOS JÁ ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

•DECLARAMOS QUE NO ATO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS IMPLICA NA OBRIGAÇÃO DA LICITANTE CONTRATADA EM SUBSTITUIR E/OU RECUPERAR NO TODO OU EM PARTE OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DE MÁ QUALIDADE.

•DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 8.666/93 E LEI Nº 10.520/2002, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO PRESENTE EDITAL.

•INFORMAMOS INTEIRA SUBMISSÃO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EXISTENTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS COMO TAMBÉM AOS DITAMES DAS LEIS E DECRETOS QUE REGEM ESTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

•DECLARAMOS QUE TEMOS O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL.

•DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DESTA EDITAL; QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO EDITAL E DOS PRODUTOS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO; E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL.

•DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUIMOS NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

•DECLARAMOS QUE RESPONDEMOS POR TODOS OS PREJUÍZOS, PERDAS E DANOS QUE VENHAM A OCORRER REFERENTES AO TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS, CASO VENHA A SER CONTRATADO.

COMERCIAL ANIZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES (ANISIA DE SOUZA LIMA ME)

LOCALIZADA A AV. ODILON GUIMARÃES, 2556 (B) — JOSÉ DE ALENCAR — FORTALEZA/CE CEP: 60.831-295 - FONE: (85) 9.8107-1329 INSCRITA NO CNPJ DE Nº 33.146.817/0001-21 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 06.928412-1

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: (BRADESCO) AG - 0631-9 C/C - 51079-3

REPRESENTANTE: ANISIA DE SOUZA LIMA

RG: 98097189147 / CPF: 929.047.693-15

NACIONALIDADE: BRASILEIRA / ESTADO CIVIL: SOLTEIRA

ENDEREÇO: RUA OTONI SÁ, 185 - MANGABEIRA - EUSÉBIO/CE CEP: 61.760-000

FORTALEZA/CE, 31 DE MAIO DE 2021



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MELO JÚNIOR - 6ª OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS ESPECIAIS
TABELIÃO: JOSÉ EVANDRO DE MELO JÚNIOR - TABELIÃO SUBSTITUTO: REGNERTO MARQUES DE MELO JÚNIOR
CNPJ: 06.573.034/0001-51 - Rua Major Facundo, Nº 660 - Centro - CEP: 60.025-100 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3099.7474 / 3099.7460 - E-mail: cmr@cartoficio@gmail.com / recepcao2_cmj@hotmail.com

Cod.:071002. Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de ANISIA DE SOUZA LIMA do que dou fé. Fortaleza, 31 de maio de 2021 Total R\$ 4,93 SELO 2 - RECONHECIMENTO DE FIRMA CU331899 - VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Kall de Silva Alves - Escrevente

Confira os dados do ato em: selofortaleza.tpejus.br/porta/

COMERCIAL ANIZ
COM. & REPRESENTAÇÕES

Anisia de Souza Lima
CNPJ: 33.146.817/0001-21

CARTÓRIO
MELO JÚNIOR

ANISIA DE SOUZA LIMA-ME

Av. Odilon Guimarães, 2556 (B) — José de Alencar — Fortaleza/CE CEP: 60.831-295
Fone: (85) 9.8107-1329 E-mail: comercialaniz@outlook.com CNPJ: 33.146.817/0001-21



COMERCIAL ANIZ

COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES

COMISSÃO
DE PREGÃO

DESTINATÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE

PROCESSO:

PREGÃO PRESENCIAL N° 4100501/2021

ÓRGÃO GERENCIADOR:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DATA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS:

01/06/2021 - 8:00

OBJETO:

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO O REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR, A SEREM IMPLANTADOS EM LOCAIS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE., CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

DECLARAÇÕES DIVERSAS:

A **COMERCIAL ANIZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES (ANISIA DE SOUZA LIMA ME)** LOCALIZADA A AV. ODILON GUIMARÃES, 2556 (B) - JOSÉ DE ALENCAR - FORTALEZA/CE CEP: 60.831-295 - FONE: (85) 9.8107-1329, INSCRITA NO CNPJ DE N.º 33.146.817/0001-21 - INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 06.928412-1, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR(A). ANIZIA DE SOUZA LIMA, BRASILEIRA; PORTADORA DO RG 98097189147 E CPF N.º 929.047.693-15, **DECLARA**, SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO **PREGÃO PRESENCIAL N.º 4100501/2021**, JUNTO AO MUNICÍPIO DE **MARCO/CE**, O SEGUINTE:

DECLARAMOS PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI FEDERAL N.º 10.520 DE 17/07/2002, SOB AS PENAS DA LEI QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL DE **PREGÃO PRESENCIAL N.º 4100501/2021** DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE.

DECLARAMOS PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V, DO ART. 27, DA LEI FEDERAL N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI FEDERAL N.º 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGAMOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS E EM QUALQUER TRABALHO, MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE QUATORZE ANOS

DECLARAMOS QUE CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, NOS TERMOS DO ART. 32, §2º, LEI N.º 8.666/93.

DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DESTA EDITAL; QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO EDITAL E DOS PRODUTOS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO; E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL.

DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUIMOS NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

FORTALEZA/CE, 31 DE MAIO DE 2021

ANISIA DE SOUZA LIMA-ME

CARTÓRIO
COMERCIAL ANIZ
COM. & REPRESENTAÇÕES
Anisia de Souza Lima
CNPJ: 33.146.817/0001-21

A Comissão Permanente de licitações

Prefeitura municipal de Marco - Ce

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 4100501/2021/2021

OBJETO: Registro de Preços destinado à aquisição de equipamentos para academia popular, a serem implantados em locais públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura do Município de Marco-CE.

LT EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 40.904.276/0001-19

END: ST LIVRAMENTO S/N Z. RURAL

ALCANTARAS/CE

TEL: (21) 974124423

CPF: 068.009.813-54

E-MAIL: fran.thiagoolive09@gmail.com

3

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 2" e 1" ½ com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e	UND.	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
V. GLOBAL DO ITEM 01		R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais).			

VALOR GLOBAL R\$: 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais).


Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.(a). FCO TIAGO LEMOS OLIVEIRA, Carteira de Identidade n°. 20083114143 expedida em , Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n° 068.009.813-54, como representante legal desta empresa.

Finalizando, afirmamos estar de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

CNPJ: 40.904.276/0001-19

END.: ST LIVRAMENTO S/N ALCANTARAS/CE ZONA RURAL





Distribuidora

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

COMISSÃO
DE PREGÃO
973
DE

Ao Pregoeiro(a) da
Prefeitura Municipal de Marco
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Pregão Presencial Nº 4100501/2021
Data de Abertura: 01 DE JUNHO DE 2021
Horário: 08h:00min.

4

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	MARCA	VR. UNIT.	VR. UNIT. EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL EXTENSO
1	Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 2" e 1" ½ com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1450 Largura: 350mm a 850mm Profundidade: 800mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos.	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 2.020,00	dois mil e vinte reais	R\$ 24.240,00	vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Rua Tereza Cristina, 1258 - Centro - Fortaleza / CE - Cep: 60.015-141
Fone: (85) 3255-9850 - CNPJ: 41.600.131/0001-97 - CGF: 06.189.506-7
e-mail: omegacomercial01@gmail.com/omegacomercial@hotmail.com

2	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: • Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. • Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 3mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e com bordas arredondadas. • Chumbador parabol de no mínimo 3/8" x 2 ½". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. • Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido em sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, conjunto de pedivela de ferro e/ou alumínio rolamento padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm / Largura: 450mm a 800mm / Profundidade: 1100mm a 1650mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário Garantia mínima de 2 anos.</p>	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 1.920,00	mil novecentos e vinte reais	R\$ 23.040,00	vinte e três mil e quarenta reais
3	<p>Fornecimento e instalação de MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubos de aço carbono de 3" ½ x 3mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00mm com flange de fixação em aço carbono de 240mm x 3/8". Todas as porcas autotravante e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e pintura feita no sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. • Fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabol. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1550mm a 2050mm Largura: 900mm a 1200mm Profundidade: 2500mm a 2800mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários • Garantia mínima de 2 anos.</p>	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 5.880,00	cinco mil, oitocentos e oitenta reais	R\$ 70.560,00	setenta mil, quinhentos e sessenta reais





Distribuidora

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

COMISSÃO
572
DE PREÇOS

4	Fornecimento e instalação de ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1/4 na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafuso 1/2 x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mm x 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, bobinas de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm Largura: 750mm a 1500mm Profundidade: 1100mm a 1500mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos.	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 2.350,00	dois mil, trezentos e cinquenta reais	R\$ 28.200,00	vinte e oito mil e duzentos reais
5	Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" 1/2, 2", 1" 1/2, 1" e 3/4" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1500mm Largura: 350mm a 600mm Profundidade: 550mm a 1300mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos.	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 2.240,00	dois mil, duzentos e quarenta reais	R\$ 26.880,00	vinte e seis mil, oitocentos e oitenta reais

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

6	<p>Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL, com execução de base em concreto. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 1" ½ e 1" com Espessuras mínimas de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG. • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível para identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm Largura: 500mm a 700mm Profundidade: 1100mm a 1300mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos.</p>	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 2.160,00	dois mil, cento e sessenta reais	R\$ 25.920,00	vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais
7	<p>Fornecimento e instalação de ALONGADOR 3 ALTURAS, com execução de base em concreto: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" ½ x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; ¾ x 1,20mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1" ¼. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" ½ com acabamento esférico acompanhando a conexão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 2200mm a 2700mm Largura: 1200mm a 1600mm Profundidade: 1400mm a 1600mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 3 usuários • Garantia mínima de 2 anos.</p>	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 2.120,00	dois mil, cento e vinte reais	R\$ 25.440,00	vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais

8	<p>Fornecimento e instalação de PLACA ORIENTATIVA, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. • SOLDADA: Processo MIG. • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epoxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno; Adesivo em impressão digital de alta fixação. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • DIMENSÕES: Altura: 2000mm a 3100mm Largura: 700mm a 1200mm Profundidade: 50mm a 150mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Garantia mínima de 2 anos.</p>	UND	12	MAP EQUIPAME NTOS	R\$ 2.030,00	dois mil e trinta reais	R\$ 24.360,00	vinte e quatro mil, trezentos e sessenta reais
9	<p>Fornecimento e instalação de TWIST LATERAL DUPLO, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" e 1¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro treilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso ½ x1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mmx1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pegadas superior para proporcionar maior estabilidade ao usuário • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1200mm a 1750mm / Largura: 900mm a 1000mm / Profundidade: 900mm a 1200mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos.</p>	UND	12	MAP EQUIPAME NTOS	R\$ 2.050,00	dois mil e cinquenta reais	R\$ 24.600,00	vinte e quatro mil e seiscentos reais



Distribuidora

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

10	Fornecimento e instalação de VOLANTE VERTICAL DUPLO: ESPECIFICAÇÕES MINIMAS, com execução de base em concreto: • Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura c/ acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso 1/2 x 1" zincado c/ porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mm x 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, protetor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/ dimensões mínimas de 8x 6cm; • DIMENSÕES: Altura: 1500mm a 1900mm / Largura: 350mm a 750mm / Profundidade: 700mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários e • Garantia mínima de 2 anos.	UND	12	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 1.940,00	mil novecentos e quarenta reais	R\$ 23.280,00	vinte e três mil, duzentos e oitenta reais
Valor Geral da Proposta							R\$ 296.520,00	

Importa a Presente Proposta a Quantia de

duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte reais

Rua Tereza Cristina, 1258 - Centro - Fortaleza / CE - Cep: 60.015-141
Fone: (85) 3255-9850 - CNPJ: 41.600.131/0001-97 - CGF: 06.189.506-7
e-mail: omegacomercial01@gmail.com/omegacomercial@hotmail.com



Distribuidora

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI



Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 8.666/93 e Lei Nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições do presente Edital.

Declaramos que nossos preços já estão inclusas todos os tributos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Dados do Representante para assinatura do contrato - Nome: FRANCISCO ARRUDA DIAS AGUIAR; Brasileiro, naturalidade: Sobral/CE; Estado Civil: Casado; Profissão: Comerciante; CPF Nº 116.390.753-72; RG Nº 8904002000214; Domicílio: Av. Rui Barbosa nº 343, Apto 2001, Edifício Patrícia, Condomínio Paço do Bem, Bairro Meireles, CEP: 60.115-220; Cargo na Empresa: Administrador, e/ou Procurador devidamente habilitado.

Caso sejamos vencedores da Licitação mencionada, informamos que o e-mail disponível para envio de **Ordens de Compras, Empenhos** ou qualquer documento de mesma natureza, é: **oc@omegadistribuidora.com.br**

OBJETO: A presente licitação tem por objetivo o Registro de Preços destinado a aquisição de equipamentos para academia popular, a serem implantados em locais públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura do Município de Marco-CE., conforme Anexo I deste Edital.

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias.

Procedência dos Produtos: Nacional.

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de compras ou nota de Empenho.

Informações de Banco: nº 001 (Banco do Brasil) - AG.: 1604-7 - C/C.: 7658-9

FORTALEZA / CE, 24 DE MAIO DE 2021

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI




FRANCISCO ARRUDA DIAS AGUIAR
ADMINISTRADOR
RG: 8904002000214
CPF: 116.390.753-72

Rua Tereza Cristina, 1258 - Centro - Fortaleza / CE - Cep: 60.015-141
Fone: (85) 3255-9850 - CNPJ: 41.600.131/0001-97 - CGF: 06.189.506-7
e-mail: omegacomercial01@gmail.com/omegacomercial@hotmail.com



ÔMEGA



Distribuidora

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

COMISSÃO
280
DE PREGÃO

Ao Pregoeiro(a) da
Prefeitura Municipal de Marco
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Pregão Presencial N° 4100501/2021
Data de Abertura: 01 DE JUNHO DE 2021
Horário: 08h:00min.

DECLARAÇÕES

OBJETO: A presente licitação tem por objetivo o Registro de Preços destinado a aquisição de equipamentos para academia popular, a serem implantados em locais públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura do Município de Marco-CE., conforme Anexo I deste Edital.

1 - A Empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, Localizada a Rua: Tereza Cristina, 1258, Centro de Fortaleza, inscrita no CNPJ de n.º 41.600.131/0001-97, por intermédio de seu representante legal o Sr FRANCISCO ARRUDA DIAS AGUIAR, portador da cédula de identidade n.º 8904002000214, e inscrito no CPF sob o n.º 116.390.753-72, DECLARA EXPRESSAMENTE, sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Marco, Estado do Ceará, o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

2 - A Empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, Localizada a Rua: Tereza Cristina, 1258, Centro de Fortaleza, inscrita no CNPJ de n.º 41.600.131/0001-97, por intermédio de seu representante legal o Sr FRANCISCO ARRUDA DIAS AGUIAR, portador da cédula de identidade n.º 8904002000214, e inscrito no CPF sob o n.º 116.390.753-72, DECLARA EXPRESSAMENTE, sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Marco, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

3 - A Empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, Localizada a Rua: Tereza Cristina, 1258, Centro de Fortaleza, inscrita no CNPJ de n.º 41.600.131/0001-97, por intermédio de seu representante legal o Sr FRANCISCO ARRUDA DIAS AGUIAR, portador da cédula de identidade n.º 8904002000214, e inscrito no CPF sob o n.º 116.390.753-72, DECLARA EXPRESSAMENTE, sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Marco, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos, se responsabilizando pela veracidade dos documentos apresentados, bem como pela proposta ofertada, tudo de acordo com os prazos e condições determinados.

4 - A Empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, Localizada a Rua: Tereza Cristina, 1258, Centro de Fortaleza, inscrita no CNPJ de n.º 41.600.131/0001-97, por intermédio de seu representante legal o Sr FRANCISCO ARRUDA DIAS AGUIAR, portador da cédula de identidade n.º 8904002000214, e inscrito no CPF sob o n.º 116.390.753-72, DECLARA EXPRESSAMENTE, sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Marco, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, Lei n.º 8.666/93.

5 - A Empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, Localizada a Rua: Tereza Cristina, 1258, Centro de Fortaleza, inscrita no CNPJ de n.º 41.600.131/0001-97, por intermédio de seu representante legal o Sr FRANCISCO ARRUDA DIAS AGUIAR, portador da cédula de identidade n.º 8904002000214, e inscrito no CPF sob o n.º 116.390.753-72, DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional e no seu quadro societário, servidor público ou dirigente de Órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

6 - A Empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, Localizada a Rua: Tereza Cristina, 1258, Centro de Fortaleza, inscrita no CNPJ de n.º 41.600.131/0001-97, DECLARA, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII do art. 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002, sob as penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital de Pregão Presencial N.º 4100501/2021 da Prefeitura Municipal de Marco-CE.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Atenciosamente.

FORTALEZA / CE, 24 DE MAIO DE 2021

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

FRANCISCO ARRUDA DIAS AGUIAR
ADMINISTRADOR
RG: 8904002000214
CPF: 116.390.753-72

Rua Tereza Cristina, 1258 - Centro - Fortaleza / CE - Cep: 60.015-141
Fone: (85) 3255-9850 - CNPJ: 41.600.131/0001-97 - CGF: 06.189.506-7
e-mail: omegacomercial01@gmail.com/omegacomercial@hotmail.com

CANTORIO
MELO JUNIOR

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMISSÃO
DE PREGÃO
281
18

5

PROPOSTA

FABRICANTE DAS MARCAS:


URSSUS


**URSSUS
play**

**MOBILE
ras**

Registro nº 149389-0

 **CREA-SC**
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI / CNPJ: 15.203.120/0001-63
Rodovia BR 280 nº 8450 – Térreo – Bairro: Avaí - CEP: 89270-000 – GUARAMIRIM/SC
Tel.: (47) 3370 0242 - 99721 0021.

E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

COMISSÃO
DE PREGÃO
1

FABRICANTE DAS MARCAS:

 URSSUS

 MOBILE ras

 URSSUS play

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO MARCO-CE
Comissão Permanente de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4100501/2021

PROPOSTA DE PREÇOS

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI

FANTASIA: STRONGFER PRODUTOS E SERVIÇOS

CNPJ: 15.203.120/0001-63 e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.081.562





ENDEREÇO: RODOVIA BR 280 Nº 8450 – TÉRREO – BAIRRO: AVAÍ – GUARAMIRIM – SC – CEP: 89270-000

TELEFONE: (47) 3370 0242 – E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br

RESPONSÁVEL: INÊS DALMANN - CPF: 891.909.559-00 - RG: 1.095.608

BANCO: 001 – BRASIL - AGÊNCIA: 4229-3 - CONTA CORRENTE: 30.2813-5

1 – OBJETO: Aquisição de equipamentos para academia popular, a serem implantados em locais públicos, junto a secretaria de infraestrutura da prefeitura do município de Marco-CE.

Item	Qtde	UN	DESCRIÇÃO	Marca Fabricante	R\$ Unit.	R\$ Total
01	12	UN	Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL com execução de base em concreto. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 2" e 1 ½ com espessuras mínimas de 2,00mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilização eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. PARAFUSOS: aço zincado. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x6cm. Dimensões: altura: 950mm a 1450 Largura: 350mm a 850mm Profundidade 800mm a 1200mm. Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade: 1 usuário garantia mínimo de 2 anos.	Marca  Fabricante 	2.098,40	25.180,80
02	12	UN	Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL , com execução de base em concreto. Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2mm; 2"X3mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm X 315mm soldado e com	Marca  Fabricante 	1.998,40	23.980,80



COMISSÃO
283
DE PREÇO

FABRICANTE DAS MARCAS:

 **URSSUS**

 **MOBILE**
ras

 **URSSUS**
play

			<p>bordas arredondadas. Chumbador parabol de no mínimo 3/8" x 2 1/2". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado se no mínimo 2" 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, conjunto de pedivela de ferro e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/ dimensões mínimas de 8x 6cm. DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm/ Largura: 450mm a 800mm/Profundidade: 1100mm a 1650mm. Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade: 1 usuário. Garantia mínima de 2 anos.</p>			
03	12	<u>UN</u>	<p>Fornecimento e instalação de MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES, com execução de base em concreto: estrutura principal em tubos de aço carbono de 3" 1/2 x 3mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" X2,00mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" X2,00mm com flange de fixação em aço carbono de 240mmx 3/8". Todas as porcas autotravante e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabol. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x6cm. DIMENSÕES: Altura: 1550mm a 2050mm largura: 900mm a 1200mm. Profundidade:2500 a 2800mm. Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade: 4 usuários. Garantia mínima de 2 anos.</p>	<p>Marca MOBILE ras</p> <p>Fabricante  STRONGFER</p>	5.321,60	63.859,20
04	12	<u>UN</u>	<p>Fornecimento e instalação de ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, com execução de base em concreto: estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1 1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas, dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas, tratamento de superfície por 04</p>	<p>Marca MOBILE ras</p> <p>Fabricante  STRONGFER</p>	1.969,60	23.635,20

2





[Handwritten signatures and marks in blue ink]

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

COMISSÃO DE PREGÃO
984
3

FABRICANTE DAS MARCAS:



			banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, para uso externo importada, parafuso 1/2 X 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mm X 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulação com rolamentos 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm Largura: 750mm a 1500mm Profundidade: 1100mm a 1500mm. Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo capacidade: 2 usuários. Garantia mínima de 2 anos.			
05	12	<u>UN</u>	Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL , com execução de base em concreto: equipamento produzido a partir de tubos, e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" 1/2 2", 1" 1/2, 1/4 e 1" com espessuras mínimas de 2,00mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. PARAFUSOS: Aço zincado. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. DIMENSÕES: Altura:950mm a 1500mm Largura: 350mm a 600mm. Profundidade:550mm a 1300mm. Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade: 1 usuário. Garantia mínima de 2 anos.	<p>Marca</p>  <p>Fabricante</p> 	2.020,80	24.249,60
06	12	<u>UN</u>	Fornecimento instalação de SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL , com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" 1/2, 1" 1/2 e 1" com espessuras mínimas de 2,00mm e tubo 50x30x1,50mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). Solda: processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em	<p>Marca</p>  <p>Fabricante</p> 	2.556,00	30.672,00



STRONGFER

COMISSÃO DE PREGÃO
285
R.
4

FABRICANTE DAS MARCAS:

URSSUS

MOBILE bras

URSSUS play

			poliéster de alta resistência a deterioração. COMPONENTES: Polipropileno PVC flexível. PARAFUSOS: Aço zincado. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para resistência técnica. Aplicação do montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. DIMENSÕES: altura: 1300mm a 1550mm Largura: 500mm a 700mm. Profundidade: 1100mm a 1300mm. Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade: 1 usuário. Garantia mínima de 2 anos.			
07	12	UN	Fornecimento e instalação de ALONGADOR 3 ALTURAS , com execução de base em concreto. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4"X 3mm; 3" 1/2 X 3,75mm; 2" X 2mm; 1"X 1,50mm; 3/4 X 1,20mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" X 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto reforço de estrutura de 3mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230mm X 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" X 1" 1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8", haste de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" 1/2 com acabamento esférico acompanhamento a dimensão externa do tubo, parafusos zincados arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento com dimensões mínimas de 8X 6cm. Dimensões: Altura: 2200mm a 2700 Largura: 1200 a 1600mm. Profundidade: 1400mm a 1600mm. Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade: 3 usuários. Garantia mínima de 2 anos.	Marca MOBILE bras Fabricante STRONGFER	2.185,60	26.227,20
08	12	UN	Fornecimento e instalação de PLACA ORIENTATIVA , com execução de base em concreto. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00mm; moldura em capa 18; orifícios tubulares; extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. COMPONENTES: polipropileno. Adeviso em impressão digital de alta fixação. PARAFUSOS: aço zincado. DIMENSÕES: Altura: 2000mm a 3100mm Largura: 700mm a 1200mm Profundidade: 50mm a 150mm. Proteção anticorrosão	Marca MOBILE bras Fabricante STRONGFER	2.155,20	25.862,40

COMÉRCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE – PLAYGROUNDS – MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS.
 RODOVIA BR 280 Nº 8450 – TÉRREO – AVAÍ – GUARAMIRIM/SC – FONE: (47) 3370-0242.
 CNPJ: 15.203.120/0001-63 - E-mail: comercial@urssus.com.br / licitacao@urssus.com.br



STRONGFER

COMISSÃO DE PREÇOS
986
DE

FABRICANTE DAS MARCAS:

URSSUS

MOBILE ras

URSSUS play

			através de galvanização a fogo. Garantia mínima de 2 anos.				5
09	12	UN	Fornecimento e instalação de TWIST LATERAL DUPLO , com execução de base de concreto; estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" e 1 1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso 1/2 X 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flanges de 260mmX 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pegadas superiores para proporcionar maior estabilidade ao usuário. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8X6cm. Dimensões: Altura: 1200mm a 1750mm/ largura: 700mm a 1000mm/ profundidade: 900mm a 1200mm. Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade: 2 usuários. Garantia mínima de 2 anos.	<p>Marca MOBILE ras</p> <p>Fabricante SF STRONGFER</p>	2.178,40	26.140,80	
10	12	UN	Fornecimento e instalação de VOLANTE VERTICAL DUPLO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" 1 1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura c/ acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso 1/2 X 1" zincado c/ porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mm X 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento c/dimensões mínimas de 8x 6cm;. Dimensões: altura: 1500mm a 1900mm/ largura: 350mm a 750mm/ profundidade: 700mm a 1200mm. Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade 2 usuários e garantia de 2 anos.	<p>Marca MOBILE ras</p> <p>Fabricante SF STRONGFER</p>	1.769,60	21.235,20	
			VALOR TOTAL: R\$			291.043,20	



STRONGFER

COMISSÃO DE PREGÃO
287
6

FABRICANTE DAS MARCAS:

 **URSSUS**

 **MOBILE ras**

 **URSSUS play**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 291.043,20 (DUZENTOS E NOVENA E UM MIL QUARENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS).

- MARCA:  **MOBILE ras**

- FABRICANTE:  **STRONGFER** - STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI

2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias.

3 - PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias do efetivo fornecimento o objeto, contando da apresentação das respectivas notas fiscais;

4 - PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de Compra ou Nota de Empenho.

5 - LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital

6 - PRAZO DE GARANTIA: 24 (vinte e quatro) meses, contra defeitos de fabricação.
A garantia não cobre problemas decorrentes ao mau uso dos equipamentos e/ou vandalismo.

7 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

DECLARA para os devidos fins que presta assistência técnica dos itens fabricados pela empresa em todo território nacional pelo período de **24 (vinte e quatro) meses** em garantia aos defeitos de fabricação. Após o período de garantia, a empresa presta assistência técnica mediante pagamento.


Telefones: (47) 3370-0242 – 98865-3051 – E-mail: gerenteindustria@urssus.com.br

DECLARAMOS, que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas como: impostos, fretes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, tributários, fiscais ou quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços licitados, bem como estamos de acordo com todas as normas e especificações do Edital e seus anexos.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Inês Dalmann - CPF: 891.909.559-00 - RG: 1.095.608
SEPARADA – EMPRESÁRIA – Residente na Rua: Loreno Antônio Marcatto, 66.
Bairro: Jaraguá Esquerdo. CEP: 89.253-435 – Jaraguá do Sul – SC
E-mail: comercial@urssus.com.br; licitacao@urssus.com.br – Telefone: (47) 99721 0021

Guaramirim/SC, 01 de junho de 2021.



STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS EIRELI.
Inês Dalmann – Diretora
CPF nº 891.909.559-00 – RG nº 1.095.608


15.203.120/0001-63
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS EIRELI
ROD. BR 280 Nº 8450 - TÉRREO
BAIRRO: AVAÍ CEP: 89270-000
GUARAMIRIM - SC



Genesis Artigos Esportivos



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4100501/2021

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de equipamentos para academia popular, a serem implantados em locais públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura do Município de Marco-CE., conforme Anexo 1 deste Edital.

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ nº: 21.542.278/0001-60

Insc. Estadual: 10670973-9

Insc. Municipal: 86489

Endereço: AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA A, LOTE 03, GALPÃO 03 - JARDIM ANA CLÁUDIA

CEP: 75135866

Cidade: ANÁPOLIS

UF: GO

Fone: 62-3321-5862

E-mail: genesis.ind.com@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

CEF / 2262 OP. 003 / 4319-8

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Alessandro Correa de Oliveira, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Avenida Pedro Ludovico, 2623, bloco B5, Apto. 101, Vila São Joaquim, CEP 75.145-275 na cidade de Anápolis/GO.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
01	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" Y2, 2" e 1" In com espessuras mínimas de 2.00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1450 Largura: 350mm a 850mm Profundidade: 800mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. MARCA: GÊNESIS MODELO: SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	12	R\$ 2.060,00 DOIS MIL, SESENTA REAIS	R\$ 24.720,00 VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE
02	SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: • Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. • Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" 1/2 x 2 mm; 2" x 3mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e com bordas arredondadas. • Chumbador parabol de no mínimo 318" x 2 1/2". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. • Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, conjunto de pedivela de ferro e/ou alumínio rolamento padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. • Adesivo refletivo destrutível de	12	R\$ 2.940,00 DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS	R\$ 35.280,00 TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 21.542.278/0001-60

AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA A, LOTE 03, GALPÃO 03 - JARDIM ANA CLÁUDIA

CEP: 75135866 - ANÁPOLIS - GO

62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

Genesis Artigos Esportivos

COMISSÃO
289
DE PREGÃO

	<p>identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/ dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm / Largura: 450mm a 800mm / Profundidade: 1100mm a 1650mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. MARCA: GÊNESIS MODELO: SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL</p>			
03	<p>MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubos de aço carbono de 3" 1/2 x 3mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00mm com flange de fixação em aço carbono de 240mm x 3/8". Todas as porcas autotravante e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e UND 12 pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabolit. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1550mm a 2050mm Largura: 900mm a 1200mm Profundidade: 2500mm a 2800mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários • Garantia mínima de 2 anos MARCA: GÊNESIS MODELO: MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES</p>	12	R\$ 7.717,00 SETE MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS	R\$ 92.604,00 NOVENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS
04	<p>ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafuso 1/2 x1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mm x 'h com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. 'DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm Largura: 750mm a 1500mm Profundidade: 1100mm a 1500mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos MARCA: GÊNESIS MODELO: ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA</p>	12	R\$ 1.980,00 UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 23.760,00 VINTE E TRES MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS
05	<p>SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL, UND 12 com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" 1/2 2", 1" 1/2, 1/4 e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades</p>	12	R\$ 2.205,00 DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS	R\$ 26.460,00 VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 21.542.278/0001-60

AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA A, LOTE 03, GALPÃO 03 - JARDIM ANA CLÁUDIA

CEP: 75135866 - ANÁPOLIS - GO

62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

Genesis Artigos Esportivos

COMISSÃO
290
DE PREGÃO

	<p>superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1500mm Largura: 350mm a 600mm Profundidade: 550mm a 1300mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos</p> <p>MARCA: GÊNESIS MODELO: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL</p>			
06	<p>SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" 1/2, 1" 1/2 e 1" com Espessuras mínimas de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG. • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm Largura: 500mm a 700mm Profundidade: 1100mm a 1300mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos.</p> <p>MARCA: GÊNESIS MODELO: SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL</p>	12	R\$ 2.205,00 DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS	R\$ 26.460,00 VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA REAIS
07	<p>ALONGADOR 3 ALTURAS, com execução de base em concreto: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" Y2 x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3/4 x 1,20mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" 1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 2200mm a 2700mm Largura: 1200mm a 1600mm Profundidade: 1400mm a 1600mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 3 usuários • Garantia mínima de 2 anos</p>	12	R\$ 2.131,00 DOIS MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS	R\$ 25.572,00 VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 21.542.278/0001-60

AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA A, LOTE 03, GALPÃO 03 - JARDIM ANA CLÁUDIA

CEP: 75135866 - ANÁPOLIS - GO

62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

Genesis Artigos Esportivos

COMISSÃO
29/1
DE PRECATORIO

	MARCA: GÊNESIS MODELO: ALONGADOR 3 ALTURAS			
08	<p>PLACA ORIENTATIVA, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. • SOLDA: Processo MIG. • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. • COMPONENTES: Polipropileno; Adesivo em impressão digital de alta fixação. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • DIMENSÕES: Altura: 2000mm a 3100mm Largura: 700mm a 1200mm Profundidade: 50mm a 150mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Garantia mínima de 2 anos</p> <p>MARCA: GÊNESIS MODELO: PLACA ORIENTATIVA</p>	12	R\$ 2.790,00 DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 33.480,00 TRINTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS
09	<p>TWIST LATERAL DUPLO, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" e VA" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso A x1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mmx1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pegadas superiores para proporcionar maior estabilidade ao usuário • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1200mm a 1750mm / Largura: 700mm a 1000mm / Profundidade: 900mm a 1200mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos.</p> <p>MARCA: GÊNESIS MODELO: TWIST LATERAL DUPLO</p>	12	R\$ 2.350,00 DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 28.200,00 VINTE E OITO MIL E DUZENTOS REAIS
10	<p>VOLANTE VERTICAL DUPLO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, com execução de base em concreto: • Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1/2" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura c/ acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso 1/2 x1" zincado c/ porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mm x % com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/ dimensões mínimas de 8x 6cm; • DIMENSÕES: Altura: 1500mm a 1900mm / Largura: 350mm a 750mm / Profundidade: 700mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários e • Garantia mínima de 2 anos</p> <p>MARCA: GÊNESIS</p>	12	R\$ 1.470,00 UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS	R\$ 17.640,00 DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

Genesis Artigos Esportivos



MODELO: VOLANTE VERTICAL DUPLO

Valor Total da Proposta é de: R\$ 334.176,00

TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 dias a contar da data de realização da licitação

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias contados do recebimento da ordem de compra ou nota de empenho

LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias do efetivo fornecimento do objeto, contados da apresentação das respectivas notas fiscais.

PRAZO DE GARANTIA: 24 (meses) para defeitos de fabricação

PRAZO DE INSTALAÇÃO: Conforme edital

PRAZO DE VIGÊNCIA: A Ata de registro de preços terá validade de 12 meses improrrogáveis. Contados da data da sua assinatura,

Declaramos que no preço proposto estão inclusos todos os custos necessários para o cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e, que estou de acordo com todas as normas do Edital de Licitação e seus anexos. A empresa se responsabiliza pela manutenção dos equipamentos, (assistência técnica), os contatos são os apresentados na presente proposta.

ANÁPOLIS/GO, 01 de junho de 2021

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 21.542.278/0001-60

ALESSANDRO CORREIA DE OLIVEIRA

PROCURADOR/ CREDENCIADO

RG Nº 24080713

CPF nº 75254085991

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 21.542.278/0001-60

AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA A, LOTE 03, GALPÃO 03 - JARDIM ANA CLÁUDIA

CEP: 75135866 - ANÁPOLIS - GO

62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM