

# Genesis Artigos Esportivos

COMISSÃO  
440  
DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4100501/2021

JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de equipamentos para academia popular, a serem implantados em locais públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura do Município de Marco-CE., conforme Anexo 1 deste Edital.

## DADOS DA PROPONENTE:

Nome: GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ nº: 21.542.278/0001-60

Insc. Estadual: 10670973-9

Insc. Municipal: 86489

Endereço: AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA A, LOTE 03, GALPÃO 03 - JARDIM ANA CLÁUDIA

CEP: 75135866

Cidade: ANÁPOLIS

UF: GO

Fone: 62-3321-5862

E-mail: genesis.ind.com@gmail.com

## DADOS BANCÁRIOS:

CEF / 2262 OP. 003 / 4319-8

## DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Alessandro Correa de Oliveira, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Avenida Pedro Ludovico, 2623, Bloco B5, Apto. 101, Vila São Joaquim, CEP 75.145-275 na cidade de Anápolis/GO.

## PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
01	SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" Y2, 2" e 1" In com espessuras mínimas de 2.00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1450 Largura: 350mm a 850mm Profundidade: 800mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. MARCA: GÊNESIS MODELO: SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL	12	R\$ 1.400,00 HUM MIL, QUATROCENTOS REAIS	R\$ 16.800,00 DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS REAIS

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 21.542.278/0001-60

AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA A, LOTE 03, GALPÃO 03 - JARDIM ANA CLÁUDIA

CEP: 75135866 - ANÁPOLIS - GO

62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

# Genesis Artigos Esportivos

COMISSÃO  
LUIZ  
R.

03	<p>MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubos de aço carbono de 3" 1/2 x 3mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00mm com flange de fixação em aço carbono de 240mm x 3/8". Todas as porcas autotravante e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e UND12 pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Base de fixação do aparelho com corte a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabolt. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1550mm a 2050mm Largura: 900mm a 1200mm Profundidade: 2500mm a 2800mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários • Garantia mínima de 2 anos MARCA: GÊNESIS MODELO: MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES</p>	12	<p>R\$ 5.290,00 CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS</p>	<p>R\$ 63.480,00 SESSENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS</p>
04	<p>ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafuso 1/2 x1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mm x 'h com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. 'DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm Largura: 750mm a 1500mm Profundidade: 1100mm a 1500mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos MARCA: GÊNESIS MODELO: ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA</p>	12	<p>R\$ 1.890,00 HUM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS</p>	<p>R\$ 22.680,00 VINTE E DOIS MIL, SIESCENTOS E OITENTA REAIS</p>



# Genesis Artigos Esportivos

COMISSÃO  
1442  
10-10-21

08	PLACA ORIENTATIVA, com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. • SOLDA: Processo MIG. • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. • COMPONENTES: Polipropileno; Adesivo em impressão digital de alta fixação. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • DIMENSÕES: Altura: 2000mm a 3100mm Largura: 700mm a 1200mm Profundidade: 50mm a 150mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Garantia mínima de 2 anos MARCA: GÊNESIS MODELO: PLACA ORIENTATIVA	12	R\$ 2.030,00 DOIS MIL, TRINTA REAIS	R\$ 24.360,00 VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESENTA REAIS
----	--	----	--	--

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE: R\$ 127.320,00**

**CENTO E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS**

**VALIDADE DA PROPOSTA** 120 dias a contar da data de realização da licitação

**PRAZO DE ENTREGA:** 30 dias contados do recebimento da ordem de compra ou nota de empenho

**LOCAL DE ENTREGA:** Conforme edital

**PRAZO DE PAGAMENTO:** 30 dias do efetivo fornecimento do objeto, contados da apresentação das respectivas notas fiscais.

**PRAZO DE GARANTIA:** 24 (meses) para defeitos de fabricação

**PRAZO DE INSTALAÇÃO:** Conforme edital

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** A Ata de registro de preços terá validade de 12 meses improrrogáveis. Contados da data da sua assinatura,

Declaramos que no preço proposto estão inclusos todos os custos necessários para o cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e, que estou de acordo com todas as normas do Edital de Licitação e seus anexos. A empresa se responsabiliza pela manutenção dos equipamentos, (assistência técnica), os contatos são os apresentados na presente proposta.

ANÁPOLIS/GO, 01 de junho de 2021

ALESSANDRO  
CORREA DE  
OLIVEIRA:752540859  
91

Assinado de forma digital  
por ALESSANDRO CORREA  
DE OLIVEIRA:75254085991  
Dados: 2021.06.04  
14:50:41 -03'00'

**GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI**

**CNPJ: 21.542.278/0001-60**

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA

PROCURADOR/ CREDENCIADO

RG Nº 24080713

CPF nº 75254085991

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 21.542.278/0001-60

AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA A, LOTE 03, GALPÃO 03 - JARDIM ANA CLÁUDIA

CEP: 75135866 - ANÁPOLIS - GO

62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM





# STRONGFER

COMISSÃO DE PREGÃO  
1443  
14/04/2021

FABRICANTE DAS MARCAS:



À  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO MARCO-CE  
Comissão Permanente de Licitação  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4100501/2021



### PROPOSTA DE PREÇOS

#### IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: **STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI**

FANTASIA: **STRONGFER PRODUTOS E SERVIÇOS**

CNPJ: **15.203.120/0001-63** e INSCRIÇÃO ESTADUAL: **258.081.562**

ENDEREÇO: **RODOVIA BR 280 Nº 8450 – TÉRREO – BAIRRO: AVAÍ – GUARAMIRIM – SC – CEP: 89270-000**

TELEFONE: **(47) 3370 0242** – E-mail: [comercial@urssus.com.br](mailto:comercial@urssus.com.br); [licitacao@urssus.com.br](mailto:licitacao@urssus.com.br)

RESPONSÁVEL: **INÊS DALMANN - CPF: 891.909.559-00 - RG: 1.095.608**

BANCO: **001 – BRASIL - AGÊNCIA: 4229-3 - CONTA CORRENTE: 30.2813-5**

**1 – OBJETO: Aquisição de equipamentos para academia popular, a serem implantados em locais públicos, junto a secretaria de infraestrutura da prefeitura do município de Marco-CE.**

Item	Qtde	UN	DESCRIÇÃO	Marca	R\$ Unit.	R\$ Total
02	12	UN	Fornecimento e instalação de <b>SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL</b> , com execução de base em concreto. Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2mm; 2" X 3mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm X 315mm soldado e com bordas arredondadas. Chumbador parabolt de no mínimo 3/8" x 2 ½". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado se no mínimo 2" ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, conjunto de pedivela de ferro e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, c/ dimensões mínimas de 8x 6cm. DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm/ Largura: 450mm a 800mm/Profundidade: 1100mm a 1650mm. Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade: 1 usuário. Garantia mínima de 2 anos.	Marca <b>MOBILE ras</b>  Fabricante <b>STRONGFER</b>	1.560,00	18.720,00
05	12	UN	Fornecimento e instalação de <b>SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL</b> , com execução de base em concreto: equipamento produzido a partir de tubos, e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½ 2", 1" ½, ¾ e 1" com espessuras mínimas de 2,00mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos	Marca <b>MOBILE ras</b>  Fabricant e <b>STRONGFER</b>	1.970,00	23.640,00





# STRONGFER

COMISSÃO DE PREGÃO

FABRICANTE DAS MARCAS:



			duplos (tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. PARAFUSOS: Aço zincado. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. DIMENSÕES: Altura:950mm a 1500mm Largura: 350mm a 600mm. Profundidade:550mm a 1300mm. Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade: 1 usuário. Garantia mínima de 2 anos.			
06	12	UN	Fornecimento instalação de <b>SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL</b> , com execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" 1/2, 1" 1/2 e 1" com espessuras mínimas de 2,00mm e tubo 50x30x1,50mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). Solda: processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. COMPONENTES: Polipropileno PVC flexível. PARAFUSOS: Aço zincado. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação do montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. DIMENSÕES: altura: 1300mm a 1550mm Largura: 500mm a 700mm. Profundidade: 1100mm a 1300mm. Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade: 1 usuário. Garantia mínima de 2 anos.	<p>Marca <b>MOBILE ras</b></p> <p>Fabricant e <b>STRONGFER</b></p>	2.160,00	25.920,00
07	12	UN	Fornecimento e instalação de <b>ALONGADOR 3 ALTURAS</b> , com execução de base em concreto. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4"X 3mm; 3" 1/2 X 3,75mm; 2" X 2mm; 1"X 1,50mm; 3/4 X 1,20mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" X 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto reforço de estrutura de 3mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230mm X 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" X 1" 1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8", haste de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" 1/2 com acabamento esférico acompanhamento a dimensão externa do tubo, parafusos zincados arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante	<p>Marca <b>MOBILE ras</b></p> <p>Fabricant e <b>STRONGFER</b></p>	2.075,00	24.900,00



COMÉRCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE – PLAYGROUNDS – MOBILIÁRIO URBANO E OUTROS.  
 RODOVIA BR 280 Nº 8450 – TÉRREO – AVAÍ – GUARAMIRIM/SC – FONE: (47) 3370-0242.  
 CNPJ: 15.203.120/0001-63 - E-mail: comercial@urssus.com.br / licitacao@urssus.com.br

Assinado de forma digital por INES DALMA NN:8919 0955900  
 Dados: 2021.06.04 16:27:21 -03'00'







FABRICANTE DAS MARCAS:

 **URSSUS**

 **MOBILE ras**

 **URSSUS play**

			estrutural central do equipamento com dimensões mínimas de 8X 6cm. Dimensões: Altura: 2200mm a 2700 Largura: 1200 a 1600mm. Profundidade: 1400mm a 1600mm. Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade: 3 usuários. Garantia mínima de 2 anos.			
09	12	<u>UN</u>	Fornecimento e instalação de <b>TWIST LATERAL DUPLO</b> , com execução de base de concreto; estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" e 1 1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso 1/2 X 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flanges de 260mmX 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pegadas superiores para proporcionar maior estabilidade ao usuário. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8X6cm. Dimensões: Altura: 1200mm a 1750mm/ largura: 700mm a 1000mm/ profundidade: 900mm a 1200mm. Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade: 2 usuários. Garantia mínima de 2 anos.	<p>Marca </p> <p>Fabricant e </p>	2.055,00	24.660,00
10	12	<u>UN</u>	Fornecimento e instalação de <b>VOLANTE VERTICAL DUPLO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS</b> , com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" 1 1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura c/ acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso 1/2 X 1" zincado c/ porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mm X 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento c/dimensões mínimas de 8x 6cm;. Dimensões: altura: 1500mm a 1900mm/ largura: 350mm a 750mm/ profundidade: 700mm a 1200mm. Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo. Capacidade 2 usuários e garantia de 2 anos.	<p>Marca </p> <p>Fabricant e </p>	1.405,00	16.860,00
			<b>VALOR TOTAL: R\$</b>		<b>11.225,00</b>	<b>134.700,00</b>

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 134.700,00 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS)**



# STRONGFER

COMISSÃO DE PREÇO  
24/6  
4

FABRICANTE DAS MARCAS:

URSSUS

MOBILE ras

URSSUS play

- MARCA: MOBILE ras

- FABRICANTE: STRONGFER - STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI

2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias.

3 - PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias do efetivo fornecimento o objeto, contando da apresentação das respectivas notas fiscais;

4 - PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de Compra ou Nota de Empenho.

5 - LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital

6 - PRAZO DE GARANTIA: 24 (vinte e quatro) meses, contra defeitos de fabricação.

A garantia não cobre problemas decorrentes ao mau uso dos equipamentos e/ou vandalismo.

7 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

DECLARA para os devidos fins que presta assistência técnica dos itens fabricados pela empresa em todo território nacional pelo período de 24 (vinte e quatro) meses em garantia aos defeitos de fabricação.

Após o período de garantia, a empresa presta assistência técnica mediante pagamento.

Telefones: (47) 3370-0242 – 98865-3051 – E-mail: [gerenteindustria@urssus.com.br](mailto:gerenteindustria@urssus.com.br)

DECLARAMOS, que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas como: impostos, fretes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, tributários, fiscais ou quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços licitados, bem como estamos de acordo com todas as normas e especificações do Edital e seus anexos.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Inês Dalmann - CPF: 891.909.559-00 - RG: 1.095.608

SEPARADA – EMPRESÁRIA – Residente na Rua: Loreno Antônio Marcatto, 66.

Bairro: Jaraguá Esquerdo. CEP: 89.253-435 – Jaraguá do Sul – SC

E-mail: [comercial@urssus.com.br](mailto:comercial@urssus.com.br); [licitacao@urssus.com.br](mailto:licitacao@urssus.com.br) – Telefone: (47) 99721 0021

Guaramirim/SC, 01 de junho de 2021.

INES  
DALMANN:8919  
0955900

Assinado de forma digital  
por INES  
DALMANN:89190955900  
Dados: 2021.06.04 16:27:56  
-03'00'

STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS EIRELI.

Inês Dalmann – Diretora

CPF nº 891.909.559-00 – RG nº 1.095.608