


ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICIPIO DE MARCO - MUNICIPIO DE MARCO - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE MARCO / Nº Processo: 028/2021)

às 09:02:44 horas do dia 08/10/2021 no endereço AV CORONEL NEVES, bairro CENTRO, da cidade de MARCO - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GERSON CARNEIRO ARAGAO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 028/2021 - 2021/028/2021 que tem por objeto Registro de Preços para a aquisição de gradis destinados à Sec. de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Marco-CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Gradil tipo tecnograde fabricada em fio de 4,30mm com galvanização e pintura eletrostática VERDE FOLHA 100u com tratamento UV, malha 50x200. Dimensões: Altura 1,03m e largura: 2,5m.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/10/2021 00:15:32:754	JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 500.000,00
08/10/2021 06:29:01:200	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 800.000,00

Lote (2) - Montantes para instalação de gradis em metalon galvanizado com fixadores e tampas, dimensão: Largura: 1,5m.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
05/10/2021 00:15:32:754	JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 500.000,00
08/10/2021 06:29:01:200	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 360.000,00

Lote (3) - Portão em metalon par 1,55mm 60x40 pintura eletrostática dupla BRANCA 100u com tratamento UV. Dimensões: Altura 1,53m e Largura: 1,5m.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/10/2021 06:29:01:200	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 20.000,00

Após a etapa de lances, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Gradil tipo tecnograde fabricada em fio de 4,30mm com galvanização e pintura eletrostática VERDE FOLHA 100u com tratamento UV, malha 50x200. Dimensões: Altura 1,03m e largura: 2,5m.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2021 09:27:00:812	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 94.000,00



05/10/2021 00:15:32:754	JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 500.000,00
-------------------------	-------------------------------	----------------

Lote (2) - Montantes para instalação de gradis em metalon galvanizado com fixadores e tampas, dimensão: Largura: 1,5m.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2021 09:29:51:183	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 195.000,00
05/10/2021 00:15:32:754	JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 500.000,00

Lote (3) - Portão em metalon par 1,55mm 60x40 pintura eletrostática dupla BRANCA 100u com tratamento UV. Dimensões: Altura 1,53m e Largura: 1,5m.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/10/2021 06:29:01:200	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	R\$ 20.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 08/10/2021, às 09:29:31 horas, no lote (1) - Gradil tipo tecnograde fabricada em fio de 4,30mm com galvanização e pintura eletrostática VERDE FOLHA 100u com tratamento UV, malha 50x200. Dimensões: Altura 1,03m e largura: 2,5m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 19/11/2021, às 08:04:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/11/2021, às 08:04:31 horas, no lote (1) - Gradil tipo tecnograde fabricada em fio de 4,30mm com galvanização e pintura eletrostática VERDE FOLHA 100u com tratamento UV, malha 50x200. Dimensões: Altura 1,03m e largura: 2,5m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME. No dia 19/11/2021, às 08:07:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - Gradil tipo tecnograde fabricada em fio de 4,30mm com galvanização e pintura eletrostática VERDE FOLHA 100u com tratamento UV, malha 50x200. Dimensões: Altura 1,03m e largura: 2,5m. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/10/2021, às 09:30:36 horas, no lote (2) - Montantes para instalação de gradis em metalon galvanizado com fixadores e tampas, dimensão: Largura: 1,5m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada



- servidor: pxl0aop00002_multisal-as-06. No dia 19/11/2021, às 08:06:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/11/2021, às 08:06:09 horas, no lote (2) - Montantes para instalação de gradis em metalon galvanizado com fixadores e tampas, dimensão: Largura: 1,5m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor: DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME. No dia 19/11/2021, às 08:09:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - Montantes para instalação de gradis em metalon galvanizado com fixadores e tampas, dimensão: Largura: 1,5m. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/10/2021, às 09:24:52 horas, no lote (3) - Portão em metalon par 1,55mm 60x40 pintura eletrostática dupla BRANCA 100u com tratamento UV. Dimensões: Altura 1,53m e Largura: 1,5m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisal-as-06. No dia 19/11/2021, às 08:06:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (3) - Portão em metalon par 1,55mm 60x40 pintura eletrostática dupla BRANCA 100u com tratamento UV. Dimensões: Altura 1,53m e Largura: 1,5m. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/11/2021, às 08:04:31 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME, no lote (1) - Gradil tipo tecnograde fabricada em fio de 4,30mm com galvanização e pintura eletrostática VERDE FOLHA 100u com tratamento UV, malha 50x200. Dimensões: Altura 1,03m e largura: 2,5m. O motivo da desclassificação foi: Apresentou proposta de preço com validade inferior a 120 dias, descumprido, respectivamente, o subitem 5.1.6 do Capítulo 5 do edital.

No dia 19/11/2021, às 08:06:09 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME, no lote (2) - Montantes para instalação de gradis em metalon galvanizado com fixadores e tampas, dimensão: Largura: 1,5m. O motivo da desclassificação foi: Apresentou proposta de preço com validade inferior a 120 dias, descumprido, respectivamente, o subitem 5.1.6 do Capítulo 5 do edital.

No dia 19/11/2021, às 08:06:26 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME, no lote (3) - Portão em metalon par 1,55mm 60x40 pintura eletrostática dupla BRANCA 100u com tratamento UV. Dimensões: Altura 1,53m e Largura: 1,5m. O motivo da desclassificação foi:



Apresentou proposta de preço com validade inferior a 120 dias, descumprindo respectivamente, o subitem 5.1.6 do Capítulo 5 do edital.

No dia 19/11/2021, às 08:07:44 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, no lote (1) - Gradil tipo tecnograde fabricada em fio de 4,30mm com galvanização e pintura eletrostática VERDE FOLHA 100u com tratamento UV, malha 50x200. Dimensões: Altura 1,03m e largura: 2,5m. O motivo da desclassificação foi: Não apresentou documentos de HABILITAÇÃO, descumprindo o subitem 6.1.1 do Capítulo 6 do edital.

No dia 19/11/2021, às 08:09:00 horas, o Pregoeiro da licitação - GERSON CARNEIRO ARAGAO - desclassificou o fornecedor - JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, no lote (2) - Montantes para instalação de gradis em metalon galvanizado com fixadores e tampas, dimensão: Largura: 1,5m. O motivo da desclassificação foi: Não apresentou documentos de HABILITAÇÃO, descumprindo o subitem 6.1.1 do Capítulo 6 do edital.

No dia 19/11/2021, às 08:28:20 horas, a autoridade competente da licitação - ALEX RIOS SILVEIRA - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da alteração foi o seguinte: Devido os dois participantes do certame estarem Inabilitados, o mesmo foi fracassado.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Gerson Carneiro Aragao
GERSON CARNEIRO ARAGAO
Pregoeiro da disputa

Alex Rios Silveira
ALEX RIOS SILVEIRA
Autoridade Competente

Maria Guida Moreira Rios
MARIA GUIDA MOREIRA RIOS
Membro Equipe Apoio

Neiva Rios Vasconcelos
NEIVA RIOS VASCONCELOS
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

- 16.868.674/0001-42 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME
- 16.864.240/0001-74 JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA



Licitação [nº 898162] e Lote [nº 1]

Responsável

ALEX RIOS SILVEIRA

Pregoeiro

GERSON CARNEIRO ARAGAO

Apoio

NEIVA RIOS VASCONCELOS



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	ME*	Desclassificado	R\$ 94.000,00	08/10/2021 09:27:00:812
2 JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	EPP*	Desclassificado	R\$ 500.000,00	05/10/2021 00:15:32:754

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido


Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 09:02:44:502	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 09:02:44:502	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$500.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 09:02:44:502	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 09:02:44:502	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 09:02:44:502	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:02:44:502	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 09:02:44:502	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:02:44:502	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:02:44:502	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 09:03:08:638	PREGOEIRO	Bom dia, iniciado os trabalhos venho desejar boa sorte a todos.
08/10/2021 09:15:44:502	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 09:15:44:502	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 09:17:44:502	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 09:17:44:502	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$500.000,00
08/10/2021 09:23:54:502	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 06 minutos e 10 segundos.
08/10/2021 09:23:54:502	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance
08/10/2021 09:23:54:502	SISTEMA	final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:23:54:502	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 09:23:54:502	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 09:23:54:502	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 09:23:54:502	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 09:23:54:502	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:23:54:502	SISTEMA	O fornecedor, JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:23:54:502	SISTEMA	O fornecedor, DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:23:54:502	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$500.000,00.
08/10/2021 09:28:54:502	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 09:28:54:502	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 09:28:54:502	SISTEMA	A menor proposta foi dada por DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME no valor de R\$94.000,00.
08/10/2021 09:28:54:502	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 09:29:31:698	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 30 de 30 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances



	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	05/10/2021 00:15:32:754	---	R\$ 500.000,00 JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	
2	08/10/2021 06:29:01:200	---	R\$ 800.000,00 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	
3	08/10/2021 09:27:00:812	---	R\$ 94.000,00 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora 19/11/2021 08:07:44:317 - Fracassado

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 19/11/2021-08:04:31

Fornecedor DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME

Observação Apresentou proposta de preço com validade inferior a 120 dias, descumprido, respectivamente, o subitem 5.1.6 do Capítulo 5 do edital.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 19/11/2021-08:07:44

Fornecedor JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Observação Não apresentou documentos de HABILITAÇÃO, descumprindo o subitem 6.1.1 do Capítulo 6 do edital.

Licitação [nº 898162] e Lote [nº 2]

Responsável


ALEX RIOS SILVEIRA

Pregoeiro

GERSON CARNEIRO ARAGAO

Apoio

NEIVA RIOS VASCONCELOS



Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	ME*	Desclassificado	R\$ 195.000,00	08/10/2021 09:29:51:183
2	JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	EPP*	Desclassificado	R\$ 500.000,00	05/10/2021 00:15:32:754

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 09:02:47:242	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 09:02:47:242	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$360.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 09:02:47:242	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 09:02:47:242	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 09:02:47:242	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s). - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:02:47:242	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 09:02:47:242	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:02:47:242	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:02:47:242	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 09:03:08:638	PREGOEIRO	Bom dia, iniciado os trabalhos venho desejar boa sorte a todos.

Mostrando de 1 até 10 de 30 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	I	Lance	Nome do fornecedor
1	05/10/2021 00:15:32:754	---	R\$ 500.000,00 JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	
2	08/10/2021 06:29:01:200	---	R\$ 360.000,00 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	
3	08/10/2021 09:29:51:183	---	R\$ 195.000,00 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Importante: a coluna "I" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora 19/11/2021 08:09:00:851 - Fracassado

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 19/11/2021-08:06:09

Fornecedor DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME

Observação Apresentou proposta de preço com validade inferior a 120 dias, descumprido, respectivamente, o subitem 5.1.6 do Capítulo 5 do edital.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 19/11/2021-08:09:00

Fornecedor JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Observação Não apresentou documentos de HABILITAÇÃO, descumprindo o subitem 6.1.1 do Capítulo 6 do edital.

Licitação [nº 898162] e Lote [nº 3]

Responsável

ALEX RIOS SILVEIRA

Pregoeiro

GERSON CARNEIRO ARAGAO

Apoio

NEIVA RIOS VASCONCELOS



Lista de fornecedores

Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME	ME*	Desclassificado	R\$ 20.000,00	08/10/2021 06:29:01:200

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
08/10/2021 09:02:49:782	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
08/10/2021 09:02:49:782	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$20.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
08/10/2021 09:02:49:782	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
08/10/2021 09:02:49:782	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
08/10/2021 09:02:49:782	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:02:49:782	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
08/10/2021 09:02:49:782	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:02:49:782	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
08/10/2021 09:02:49:782	SISTEMA	No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/10/2021 09:03:08:638	PREGOEIRO	Bom dia, iniciado os trabalhos venho desejar boa sorte a todos.
08/10/2021 09:15:49:782	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 15 minutos para a fase de envio de lances.
08/10/2021 09:15:49:782	SISTEMA	Após esse tempo, entraremos na fase de fechamento iminente de lances, essa fase se encerrará após transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado.
08/10/2021 09:17:49:782	SISTEMA	Prezados, entramos na fase de fechamento iminente. Essa fase poderá ser encerrada de forma automática e aleatória pelo sistema a qualquer momento, não ultrapassando o tempo máximo de 10 minutos.
08/10/2021 09:17:49:782	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$20.000,00.
08/10/2021 09:18:36:782	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa do lote está encerrada. O tempo extra decorrido foi de 00 minutos e 47 segundos.
08/10/2021 09:18:36:782	SISTEMA	Neste momento, o fornecedor autor da melhor oferta e todos os autores das ofertas que ficaram em valores de até dez por cento superiores à melhor oferta, estarão habilitados para ofertar um lance final e fechado dentro do prazo de até cinco minutos, sendo sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:18:36:782	SISTEMA	Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os fornecedores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
08/10/2021 09:18:36:782	SISTEMA	um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
08/10/2021 09:18:36:782	SISTEMA	Encerrados o prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 09:18:36:782	SISTEMA	Na ausência de lance final e fechado, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais fornecedores, até o máximo de três, na ordem de classificação,
08/10/2021 09:18:36:782	SISTEMA	possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:18:36:782	SISTEMA	O fornecedor, DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME, está convocado para ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/10/2021 09:18:36:782	SISTEMA	O melhor valor oferecido foi de R\$20.000,00.
08/10/2021 09:23:36:782	SISTEMA	Encerrado o prazo para envio de lance final e fechado.
08/10/2021 09:23:36:782	SISTEMA	Prezados, o período de envio de lances fechados foi encerrado. Todos os lances, incluídos os da fase aberta e os da fase fechada, foram ordenados em ordem crescente de vantajosidade.
08/10/2021 09:23:36:782	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
08/10/2021 09:23:36:782	SISTEMA	A menor proposta foi dada por DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME no valor de R\$20.000,00.
08/10/2021 09:23:36:782	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
08/10/2021 09:24:52:158	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 30 de 30 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras


[Handwritten signatures and initials]

Lista de lances

	Data/Hora lance	I	Lance	Nome do fornecedor
1	09/10/2021 06:29:01:200	---	R\$ 20.000,00	DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Importante: a coluna "I" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.



Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora 19/11/2021 08:06:26:447 - Fracassado

Fornecedor desclassificado

Data/Hora 19/11/2021-08:06:26

Fornecedor DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME

Observação Apresentou proposta de preço com validade inferior a 120 dias, descumprido, respectivamente, o subitem 5.1.6 do Capítulo 5 do edital.