




DRENAGEM
ESCALA: 1/75

LEGENDA DRENAGEM

-  VALA DE INFILTRAÇÃO
-  TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL EM PVC Ø100mm.
-  C.A. CAIXA DE AREIA 60x60x40cm EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO C/ BRITA.

OBSERVAÇÕES:

- 1) TODA TUBULAÇÃO EM PVC QUE ESTEJA VULNERÁVEL A TRÁFEGO DE VEÍCULOS SERÁ ENVELOPADA EM CONCRETO.
- 2) TODO PISO EXTERNO DEVERÁ POSSUIR INCLINAÇÃO DE 0,5%, CONVERGENDO NO SENTIDO DAS CAIXAS DE AREIA COM GRELHAS, SARJETAS, TALUDES OU QUALQUER DISPOSITIVO DESTINADO AO DIRECIONAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PLUVIAL À DRENAGEM
- 4) TODOS OS TUBOS DRENANTES CORRUGADOS PERFURADOS DEVERÃO SER ENVOLVIDOS COM UMA CAMADA DE BRITA.

PROPRIETÁRIO	
ARQUITETO	CREA
ARQUITETO	
CALCULO	SAÚDE
CONSTRUÇÃO	
	APROVO PM -

02				
01				
Nº	DATA	REVISÃO	DESENHO	APROVAÇÃO

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA EM GRAMA SINTÉTICA NO MUNICÍPIO DE MARCO-CE

CLIENTE:
MUNICÍPIO DE MARCO

LOCAL:
DIVERSAS LOCALIDADES

CONTEÚDO:
DRENAGEM

1



AV. PREFEITO GUIDO ESTERHO, S/N
CENTRO | MARCO - CE | 82550-000
RR 3064-1219 | RR 3064-1415
www.marco.ce.gov.br
CNPJ: 07.566.516/0001-47

ESCALA: 1/75
DESENHO: PRANCHA:
DATA: **MAIO/2022** **05/06**